

# SHW FRIEDRICHSTAL



MIT DER HAND AN DER NATUR,  
ANS DER MANUFAKTUR IM SCHWARZWALD.

**INNOVATION  
MIT  
TRADITION  
SEIT 1596**







Marke **FRIEDRICHSTAL**  
das traditionelle Gerät  
für Garten, Landwirtschaft und  
Baugewerbe



Marke **REX**  
das Gerät für den Landschaftsgärtner und  
anspruchsvollen Hobbygärtner



Marke **BLACK FOREST**  
das Gerät für den designorientierten  
anspruchsvollen Hobbygärtner



Marke **HAVAU**  
alle gängigen Handgeräte für  
den preisbewussten Verbraucher  
im Bereich Garten-, Bau- und  
Landwirtschaft



Marke **BÄR**  
das Profiwerkzeug für die Forstwirtschaft  
mit den Gütesiegeln des forst-  
wirtschaftlichen Prüfungsausschusses



Marke **KIDS**  
Kindergeräte in Top Qualität



Marke **ICE**  
das Schneeräumgerät  
für alle Einsatzzwecke





	Seite
SHW-Historie	2-3
 Hacken und Hauen	4-23
  Spaten, Spatengabeln, etc.	24-31
  Schaufeln	32-39
 REX „Premium Werkzeuge“	40-49
 BLACK FOREST „Premium Werkzeuge“	50-59
  Gabeln	60-65
  Sensen, Rechen, Laubbesen, etc.	66-75
 Forstwerkzeuge	76-83
 Bauwerkzeuge und Bauzubehör	84-91
 KIDS	92-95
 ICE	96-107
Stiele, Zubehör und Ersatzteile	108-117
Service	118-131
Allgemeine Geschäftsbedingungen	132



INNOVATION  
mit  
TRADITION  
seit 1596







Unsere Historie und Tradition reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Erstmals erwähnt 1267, hat man im Forbachtal nach Edelmetallen und später auch Eisenerz und Kupfer geschürft. Um das Jahr 1600 wurde die erste Hammerschmiede errichtet. König Friedrich förderte die Verarbeitung von Erz und die Herstellung von landwirtschaftlichen Geräten, so dass 1763 der erste Hochofen errichtet werden konnte. König Friedrich zu Ehren wurde der Ort Friedrichstal benannt. Bis 1820 war Friedrichstal mit fast 100 Arbeitern das größte der sieben württembergischen Hüttenwerke und ab dem Jahre 1805 auch das Einzige welches Stahl produzierte.

Die Stahlherstellung war eine besondere Herausforderung und gehörte zu den streng gehüteten Werksgeheimnissen. Mit der Erfindung des Herdfrischverfahrens durch Friedrich August Pulvermüller erhielt man einen für die Geräteherstellung besonders gut zu verarbeitenden und harten Stahl. Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Friedrichstal zum Zentrum der württembergischen Sensenherstellung. Die aus Friedrichstal stammenden Sensen waren schon zur damaligen Zeit in Europa sehr geschätzt.

Facharbeiter für die Sensenherstellung kamen eigens hierfür aus der Steiermark. Die Namen der heutigen Betriebsstätten Hauenschmiede, Sensenhammer oder Königshammer wurden durch sie geprägt und stammen noch aus jener Zeit. Nach Ende des 2. Weltkrieges wollten immer weniger junge Leute das schwere Schmiedehandwerk erlernen. Durch dieses Nachwuchsproblem entstand der Zwang zur Umgestaltung der Fertigungsverfahren. In zunehmendem Maße wurden schmiedetechnisches Know-how und die Fertigkeiten der Schmiedehandwerker in Maschinen und Produktionswerkzeuge vereint.

Im Verlauf dieser Veränderungen entwickelte man im Werk Friedrichstal das Verfahren des Schmiedewalzens zur Herstellung von Hacken. Es ermöglichte, die Hacke aus einem Stück ohne großen Materialverlust herzustellen. Das neue Verfahren brachte eine hohe Schichtleistung bei niedrigerem Materialeinsatz und Energieaufwand. Hacken konnten nunmehr in einer einzigen Schmiedehitze fertiggestellt werden.

Zwar musste dagegen mehrmals erhitzt

werden bis eine Hacke produziert war.

Dies verschaffte dem Werk einen Vorsprung gegenüber anderen Wettbewerbern von gut einem Jahrzehnt.



Historischer Werkzeugbau



Historischer Sensenhammer



SHW  
SCHMIEDETECHNIK  
Stahl & Co. AG Killesbühl

8  
1 i





**INNOVATION  
mit  
TRADITION  
seit 1596**



**Jedes SHW „Original“  
ist ab Werk signiert**







aus einem Stück geschmiedet

einseitiger Kamm für maximale Stabilität

fein geschliffener Eschenstiel  
(PEFC-zertifiziert)

stabiles Haus

Holzverkeilung

1















rippenverstärkt (Rückseite)

konisch gewalztes und sich selbstschärfendes Blatt, lackiert

tradierte, optimale Winkelstellung von Blatt und Haus (ergonomisch)

Bamberger Hacke, 53411



Größe	 mm	 mm	 mm	 gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
  <b>Ulmer Hacke</b>											
0	180	90	110	600					<b>53310</b>	...331005	
1	190	100	120	700					<b>53312</b>	...331203	
0	180	90	110		5	E	1350	•	<b>53311</b>	...331104	53668
1	190	100	120		5	E	1350	•	<b>53313</b>	...331302	53668
  <b>Heilbronner Hacke</b>											
00	170	105	110	500					<b>53316</b>	...331609	
0	180	115	120	600					<b>53318</b>	...331807	
1	190	125	130	700					<b>53320</b>	...332002	
00	170	105	110		5	E	1350	•	<b>53317</b>	...331708	53668
0	180	115	120		5	E	1350	•	<b>53319</b>	...331906	53668
1	190	125	130		5	E	1350	•	<b>53321</b>	...332101	53668
  <b>Balinge Hacke</b>											
1	175	110	90	700					<b>53324</b>	...332408	
1	175	110	90		5	E	1350	•	<b>53325</b>	...332507	53668
  <b>Weinberghacke</b>											
00	100	155		500					<b>53328</b>	...332804	
0	125	185		600					<b>53330</b>	...333009	
00	100	155			5	E	1350	•	<b>53329</b>	...332903	53679
0	125	185			5	E	1350	•	<b>53331</b>	...333108	53679



















Größe	mm	mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code 4011798...	Ersatzstiel
								<b>Herzhacke, breit</b>		
0	180	160		600				<b>53334</b>	...333405	
0	180	160			5	E	1350	• <b>53335</b>	...333504	53668
								<b>Herzhacke, schmal</b>		
0	180	125		600				<b>53338</b>	...333801	
0	180	125			5	E	1350	• <b>53339</b>	...333900	53668
								<b>Felghacke</b>		
1	190	40	85	700				<b>53342</b>	...334204	
1	190	40	85		5	E	1350	• <b>53343</b>	...334303	53669
								<b>Reutlinger Hacke</b>		
1	190	40	85	700				<b>53346</b>	...334600	
1	190	40	85		5	E	1350	• <b>53347</b>	...334709	53669
								<b>Felghacke, schmal</b>		
0	200	30	105	600				<b>53348</b>	...334808	
0	200	30	105		5	E	1350	• <b>53349</b>	...334907	53674

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



Größe	 mm	 mm	 mm	 gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
											
											
									<b>Herrenberger Hacke</b>		
1	190	40	130	700					<b>53352</b>	...335201	
1	190	40	130		5	E	1350	•	<b>53353</b>	...335300	53669
											
											
									<b>Felghacke, breit</b>		
0	170	35	120	600					<b>53354</b>	...335409	
1	180	35	130	700					<b>53356</b>	...335607	
0	170	35	120		5	E	1350	•	<b>53355</b>	...335508	53674
1	180	35	130		5	E	1350	•	<b>53357</b>	...335706	53674
											
											
									<b>Karlsruher Hacke</b>		
00	175	145	105	450					<b>53360</b>	...336000	
0	185	155	115	550					<b>53362</b>	...336208	
00	175	145	105		5	E	1350	•	<b>53361</b>	...336109	53668
0	185	155	115		5	E	1350	•	<b>53363</b>	...336307	53668
											
											
									<b>Lahrer Rundhacke</b>		
0	150	135	115	400					<b>53366</b>	...336604	
0	150	135	115		5	E	1350	•	<b>53367</b>	...336703	53668
											
											
									<b>Oberbadische Hacke</b>		
1	190	120	130	700					<b>53380</b>	...338004	
1	190	120	130		5	E	1350	•	<b>53381</b>	...338103	53670







Größe	mm	mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
								<b>Neuenburger Hacke</b>		
0	180	125	155	600				<b>53382</b>	...338202	
0	180	125	155		5	E	1350	• <b>53383</b>	...338301	53669
								<b>Kaiserstühler Hacke</b>		
0	180	130	135	550				<b>53386</b>	...338608	
0	180	130	135		5	E	1350	• <b>53387</b>	...338707	53670
								<b>Regensburger Hacke</b>		
0	155	155	155	600				<b>53394</b>	...339407	
1	165	165	165	700				<b>53396</b>	...339605	
0	155	155	155		5	E	1350	• <b>53395</b>	...339506	53668
1	165	165	165		5	E	1350	• <b>53397</b>	...339704	53668
								<b>Miltenberger Hacke</b>		
1	180	140	140	700				<b>53400</b>	...340007	
1	180	140	140		5	E	1350	• <b>53401</b>	...340106	53668
								<b>Nördlinger Hacke</b>		
0	160	135	135	600				<b>53402</b>	...340205	
0	160	135	135		5	E	1350	• <b>53403</b>	...340304	53682

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



Größe	 mm	 mm	 mm	 gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
 <p><b>Nürnberg Hacke</b></p>											
0	160	160	130	600					<b>53406</b>	...340601	
0	160	160	130		5	E	1350	•	<b>53407</b>	...340700	53668
 <p><b>Bamberger Hacke</b></p>											
3	210	170	170	950					<b>53410</b>	...341004	
3	210	170	170		5	E	1350	•	<b>53411</b>	...341103	53670
 <p><b>Münchener Hacke mit Rundhaus</b></p>											
00	170	150		500					<b>53414</b>	...341400	
00	170	150			5	E	1350	•	<b>53415</b>	...341509	53684
 <p><b>Münchener Hacke mit kantigem Haus</b></p>											
0	190	160		600					<b>53418</b>	...341806	
0	190	160			5	E	1350	•	<b>53419</b>	...341905	53682
 <p><b>Rothenburger Hacke</b></p>											
1	170	50	150	650					<b>53422</b>	...342209	
1	170	50	150		5	E	1350	•	<b>53423</b>	...342308	53668







Größe	mm	mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
								<b>Chamer Hacke</b> spitzoval		
00	170	150		500				<b>53424</b>	...342407	
00	170	150			5	E	1350	• <b>53425</b>	...342506	53684
								<b>Chamer Hacke</b> rundoval		
00	170	180		400				<b>53426</b>	...342605	
00	170	180			5	E	1350	• <b>53427</b>	...342704	53684
								<b>Bayreuther oder Bayerische Hacke</b>		
0	160	160	130	600				<b>53428</b>	...342803	
0	160	160	130		5	E	1350	• <b>53429</b>	...342902	53668
								<b>Coburger Grätcheshacke</b>		
00	155	100	130	500				<b>53436</b>	...343602	
00	155	100	130		5	E	1350	• <b>53437</b>	...343701	53684
								<b>Kitzinger Hacke</b>		
2	210	170	170	950				<b>53440</b>	...344005	
2	210	170	170		5	E	1350	• <b>53441</b>	...344104	53670

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz






Größe	 mm	 mm	 mm	 gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
 <p><b>Darmstädter Hacke</b></p>											
1	180	140	140	700					<b>53444</b>	...344401	
1	180	140	140		5	E	1350	•	<b>53445</b>	...344500	53668
 <p><b>Frankfurter Hacke</b></p>											
00	170	105	110	500					<b>53446</b>	...344609	
0	180	115	120	600					<b>53448</b>	...344807	
1	190	125	130	700					<b>53450</b>	...345002	
00	170	105	110		5	E	1350	•	<b>53447</b>	...344708	53668
0	180	115	120		5	E	1350	•	<b>53449</b>	...344906	53668
1	190	125	130		5	E	1350	•	<b>53451</b>	...345101	53668
 <p><b>Harzer Kronenhacke</b> mit kantigem Haus</p>											
12	120	80	120	390					<b>53456</b>	...345606	
13	130	90	130	420					<b>53458</b>	...345804	
14	140	100	140	520					<b>53460</b>	...346009	
12	120	80	120		5	E	1350	•	<b>53457</b>	...345705	53671
13	130	90	130		5	E	1350	•	<b>53459</b>	...345903	53671
14	140	100	140		5	E	1350	•	<b>53461</b>	...346108	53671
 <p><b>Harzer Kronenhacke</b> mit Rundhaus</p>											
12	120	80	120	390					<b>53462</b>	...346207	
12	120	80	120		5	E	1350	•	<b>53463</b>	...346306	53684
 <p><b>Reinheimer Hacke</b></p>											
1	200	110	110	700					<b>53476</b>	...347600	
1	200	110	110		5	E	1350	•	<b>53477</b>	...347709	53668

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz















Größe	mm	mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code 4011798...	Ersatzstiel
 <p><b>Lahnhacke</b></p>										
00	165	70	90	500				<b>53478</b>	...347808	
0	175	75	100	600				<b>53481</b>	...348102	
00	165	70	90		5	E	1350	• <b>53479</b>	...347907	53682
0	175	75	100		5	E	1350	• <b>53482</b>	...348201	53682
00	165	70	90		5	E	1100	• <b>53480</b>	...348003	53683
0	175	75	100		5	E	1100	• <b>54375</b>	...437509	53683
 <p><b>Rheinische Hacke</b> mit Einschnitt</p>										
00	165	65	90	500				<b>53491</b>	...349109	
0	175	75	100	600				<b>53494</b>	...349406	
1	185	85	110	700				<b>53497</b>	...349703	
2	195	95	120	800				<b>53500</b>	...350006	
00	165	65	90		5	E	1350	• <b>53492</b>	...349208	53682
0	175	75	100		5	E	1350	• <b>53495</b>	...349505	53682
1	185	85	110		5	E	1350	• <b>53498</b>	...349802	53682
2	195	95	120		5	E	1350	• <b>53501</b>	...350105	53682
00	165	65	90		5	E	1100	• <b>53493</b>	...349307	53683
0	175	75	100		5	E	1100	• <b>53496</b>	...349604	53683
1	185	85	110		5	E	1100	• <b>53499</b>	...349901	53683
2	195	95	120		5	E	1100	• <b>53502</b>	...350204	53683
 <p><b>Rheinische Hacke</b> mit gerader Schneide</p>										
00	165	70	90	500				<b>53503</b>	...350303	
0	175	75	100	600				<b>53505</b>	...350501	
1	185	85	110	700				<b>53508</b>	...350808	
2	195	95	120	800				<b>53511</b>	...351102	
00	165	70	90		5	E	1350	• <b>53504</b>	...350402	53682
0	175	75	100		5	E	1350	• <b>53506</b>	...350600	53682
1	185	85	110		5	E	1350	• <b>53509</b>	...350907	53682
2	195	95	120		5	E	1350	• <b>53512</b>	...351201	53682
0	175	75	100		5	E	1100	• <b>53507</b>	...350709	53683
1	185	85	110		5	E	1100	• <b>53510</b>	...351003	53683
2	195	95	120		5	E	1100	• <b>53513</b>	...351300	53683

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



Größe	 mm	 mm	 mm	 gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
 <p><b>Kleinhacke</b> mit Einschnitt</p>											
0	150	135	115	400					<b>53584</b>	...358408	
0	150	135	115		5	E	1350	•	<b>53585</b>	...358507	53668
 <p><b>Kleinhacke</b> mit gerader Schneide</p>											
145	95	100	380						<b>53586</b>	...358606	
145	95	100			5	E	1350	•	<b>53587</b>	...358705	53671
 <p><b>Reuthacke, schmal</b></p>											
200	90	100	1000						<b>53559</b>	...355902	
210	90	100	1200						<b>53562</b>	...356206	
210	100	120	1500						<b>53565</b>	...356503	
200	90	100			5	E	1350	•	<b>53560</b>	...356008	53677
210	90	100			5	E	1350	•	<b>53563</b>	...356305	53677
210	100	120			5	E	1350	•	<b>53566</b>	...356602	53677
200	90	100			5	E	1100	•	<b>53561</b>	...356107	53678
210	90	100			5	E	1100	•	<b>53564</b>	...356404	53678
210	100	120			5	E	1100	•	<b>53567</b>	...356701	53678
 <p><b>Reuthacke, breit</b></p>											
180	130	130	1500						<b>53568</b>	...356800	
180	130	130			5	E	1350	•	<b>53569</b>	...356909	53677
180	130	130			5	E	1100	•	<b>53570</b>	...357005	53678

















Größe	mm	mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
									<b>Bankethacke</b>		
	115	230	230	1100					<b>54546</b>	...454605	
	115	230	230		5	E	1100		• <b>54547</b>	...454704	53678
									<b>Platthacke</b> mit ovalem Haus		
	180	115	120	1500					<b>53655</b>	...365505	
	180	115	120		5	E	1050		• <b>53656</b>	...365604	53691
									<b>Platthacke</b> mit kantigem Haus		
	200	100	130	1500					<b>53659</b>	...365901	
	200	100	130		5	E	1100		• <b>53660</b>	...366007	53697
									<b>Kulturhacke</b>		
	170	95	110	1000					<b>53573</b>	...357302	
	170	95	110		5	E	1350		• <b>53574</b>	...357401	53685
	170	95	110		5	E	1100		• <b>53575</b>	...357500	53686
									<b>Forstpflanzen-Setzhacke</b>		
	00	160	35	85	500				<b>53571</b>	...357104	
	00	160	35	85		5	E	1350	• <b>53572</b>	...357203	53671

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



Größe	 mm	 mm	 mm	 gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
											
									<b>Gartenhacke</b>		
									Breitblatt, schmales Blatt		
1	270			350					<b>53590</b>	...359009	
1	270				5	E	1350		• <b>53591</b>	...359108	53672
											
									<b>Gartenhacke</b>		
									Breitblatt, 2 Zinken, stumpf		
1	270			350					<b>53594</b>	...359405	
1	270				5	E	1350		• <b>53595</b>	...359504	53672
											
									<b>Gartenhacke</b>		
									Blatt schmal, 2 Zinken, stumpf		
1	270			350					<b>53600</b>	...360005	
1	270				5	E	1350		• <b>53601</b>	...360104	53672
											
									<b>Gartenhacke</b>		
									Herzblatt, 2 Zinken, spitz		
1	270			350					<b>53606</b>	...360609	
1	270				5	E	1350		• <b>53607</b>	...360708	53672
											
									<b>Gartenhacke</b>		
									Breitblatt, 2 Zinken, spitz		
1	270			350					<b>53612</b>	...361200	
1	270				5	E	1350		• <b>53613</b>	...361309	53672
											
									<b>Gartenhacke</b>		
									Breitblatt, 3 Zinken, spitz		
1	290			400					<b>53616</b>	...361606	
1	290				5	E	1350		• <b>53617</b>	...361705	53672





















Größe	mm	mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
									<b>Karsthacke</b> große Ausführung		
340				800					<b>53618</b>	...361804	
340					5	E	1350		• <b>53619</b>	...361903	53679
									<b>Häulein</b> Breitblatt		
250				250					<b>53620</b>	...362009	
250					5	E	1350		• <b>53621</b>	...362108	53672
									<b>Häulein</b> Herzblatt		
250				250					<b>53622</b>	...362207	
250					5	E	1350		• <b>53623</b>	...362306	53672
									<b>Württembergischer Karst</b> 2 Zinken, stumpf		
200	110	120		800					<b>53518</b>	...351805	
200	110	120			5	E	1350		• <b>53519</b>	...351904	53669
									<b>Württembergischer Karst</b> 2 Zinken, spitz		
200	110	95		800					<b>53520</b>	...352000	
200	110	95			5	E	1350		• <b>53521</b>	...352109	53669
									<b>Württembergischer Karst</b> 3 Zinken, stumpf		
200	130	140		900					<b>53522</b>	...352208	
200	130	140			5	E	1350		• <b>53523</b>	...352307	53669

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz

Hacken und Hauen








Größe	 mm	 mm	 mm	 gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
  <b>Württembergischer Karst</b> 3 Zinken, spitz											
200	130	120		900					<b>53524</b>	...352406	
200	130	120			5	E	1350		• <b>53525</b>	...352505	53669
  <b>Rheinischer Karst</b> 3 Zinken, spitz											
210	125	120		900					<b>53530</b>	...353007	
210	125	120			5	E	1350		• <b>53531</b>	...353106	53682
  <b>Rheinischer Karst</b> 3 Zinken, stumpf											
210	125	140		800					<b>54262</b>	...426206	
210	125	140			5	E	1350		• <b>54263</b>	...426305	53682
210	125	140			5	E	1100		• <b>54319</b>	...431903	53683
  <b>Lothringer Karst</b> 2 Zinken, stumpf											
210	110	130		700					<b>53534</b>	...353403	
210	110	130			5	E	1350		• <b>53535</b>	...353502	53682
210	110	130			5	E	1100		• <b>53536</b>	...353601	53683
  <b>Lothringer Karst</b> 2 Zinken, spitz											
220	110	90		700					<b>54231</b>	...423106	
220	110	90			5	E	1350		• <b>54232</b>	...423205	53682
220	110	90			5	E	1100		• <b>54233</b>	...423304	53683

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz







Größe	mm	mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code 4011798...	Ersatzstiel
 <p><b>Weinberg-Karst</b> 3 Zinken, spitz, Kuhfuß-Eschenstiel</p>										
	240	170	180	1200				<b>53542</b>	...354202	
	240	170	180		5	E	1200	• <b>53543</b>	...354301	53688
 <p><b>Kartoffelhacke</b> 4 Zinken geschmiedete Dülle</p>										
<b>giebelförmige Zinken</b>	190	160		600	5			<b>53546</b>	...354608	
<b>giebelförmige Zinken</b>	190	160			5	Bu	1300	• <b>53547</b>	...354707	54280
<b>runde Zinken</b>	190	160		600	5			<b>53544</b>	...354400	
<b>runde Zinken</b>	190	160			5	Bu	1300	• <b>53545</b>	...354509	54280
 <p><b>Kartoffelhacke</b> 4 Zinken</p>										
<b>giebelförmige Zinken</b>	190	160		1200	5	E	1350	• <b>53549</b>	...354905	53700
<b>runde Zinken</b>	190	160		1200	5	E	1350	• <b>53548</b>	...354806	53700
							loser Stiel mit Hülse und Kappe	E	1350	54183
 <p><b>Gartenkreisel</b> 4 Zinken, rund</p>										
	150	140		1000	5	E	1350	• <b>53550</b>	...355001	54004
							loser Stiel mit Hülse und Kappe	E	1350	53185
 <p><b>Gartenkreisel</b> 3 Zinken, rund</p>										
	130	100	100	800	5	E	1350	• <b>54766</b>	...476607	53700
							loser Stiel mit Hülse und Kappe	E	1350	54183

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz
















Größe	 mm	 mm	 mm	 gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
										4011798...	
									 <p><b>Wiedehopfhacke</b> mit Ovalblatt</p>		
455				1800	5				<b>53645</b>	...364508	
455					5	E	1050	•	<b>53646</b>	...364607	53691
									 <p><b>Wiedehopfhacke</b> mit Breitblatt, Blattmaß 180 x 130</p>		
430				1800	5				<b>53647</b>	...364706	
430					5	E	1050	•	<b>53648</b>	...364805	53691
									 <p><b>Straßenhacke oder Wegmacherhacke</b> Blattmaß 180 x 130</p>		
445				1700	5				<b>53630</b>	...363006	
445					5	E	1050	•	<b>53631</b>	...363105	53691

















Größe	 mm	 mm	 mm	 gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
 <p><b>Blatthacke</b> Schwanenhals mit konischer Dülle, bronziert</p>											
12	120		120	1000	5	E	1400	•	<b>53650</b>	...365000	53115
14	120		140	1000	5	E	1400	•	<b>53651</b>	...365109	53115
16	120		160	1000	5	E	1400	•	<b>53652</b>	...365208	53115
18	120		180	1100	5	E	1400	•	<b>53653</b>	...365307	53115
 <p><b>Rübenhacke (Dän. Form)</b> auswechselbares Blatt, Schwanenhals mit konischer Dülle</p>											
16	50		160	200	5				<b>54717</b>	...471701	
18	50		180	200	5				<b>54718</b>	...471800	
20	50		200	200	5				<b>54719</b>	...471909	
16	50		160		5	Es	1400	•	<b>54236</b>	...423601	53690
18	50		180		5	Es	1400	•	<b>54237</b>	...423700	53690
20	50		200		5	Es	1400	•	<b>54238</b>	...423809	53690
<p><b>Ersatzmesser</b> SB verpackt</p>											
16	50		160		5				<b>54323</b>	...432306	
18	50		180		5				<b>54517</b>	...451703	
20	50		200		5				<b>54518</b>	...451802	
 <p><b>Spargelhacke</b> Schwanenhals mit konischer Dülle, bronziert</p>											
18	60		180	300	5				<b>54753</b>	...475303	
20	60		200	300	5				<b>54754</b>	...475402	
18	60		180		5	E	1400	•	<b>54312</b>	...431200	53115
20	60		200		5	E	1400	•	<b>54313</b>	...431309	53115







Größe	 mm	 mm	 mm	 gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code 4011798...	Ersatzstiel
										
									<b>Forstpflanzen-Setzhacke</b> mit kurzem Kuhfuß-Eschenstiel	
00	160	35	85	800	5	E	450	• 54596	...459600	54605
										
									<b>Harzer Kronenhacke</b> mit kurzem Kuhfuß-Eschenstiel	
12	120	80	120	700	5	E	450	• 54597	...459709	54605
										
									<b>Häulein</b> mit kurzem Eschenstiel	
	250			450	5	E	330	• 54600	...460002	54606
										
									<b>Beethacke</b> mit kurzem Eschenstiel	
	145		90	450	5	E	330	• 54601	...460101	54606
										
									<b>Herzhacke schmal,</b> mit kurzem Kuhfuß-Eschenstiel	
0	180	125		600	5	E	450	• 54402	...440202	54570

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



**INNOVATION  
mit  
TRADITION  
seit 1596**



Jedes SHW „Original“  
ist ab Werk signiert







**SHW**

Spaten, Spatengabeln, etc.

2



Rode-/Baumschulspaten Gärtner Form, 55945

SHW SCHMIDDETECHNIK





mm



mm



mm



gramm

Tritt

VPE

Stiel-Holz

Stiel-Länge

Griff

mit Stiel

Art. Nr.

EAN-Code  
4011798...

Ersatzstiel

**Herold-Gärtnerspaten**  
1/1 poliert, Doppelfeder

285	180	185	2150		5	E	950	T	• 53812	...381208	54135
285	180	185	2150	T	5	E	950	T	• 53813	...381307	54135
285	180	185	2150	T	5	Hi	950	T	• 55944	...594400	55954
285	180	185	2150		5	E	1100	K	• 53814	...381406	54134
285	180	185	2150	T	5	E	1100	K	• 53815	...381505	54134
285	180	185	2500	T	5	E	950	D	• 55947	...594707	55952

**Herold-Gärtnerspaten**  
rostfreier Edelstahl, 1/1 poliert, Doppelfeder

285	180	185	2150	T	5	E	950	T	• 54707	...470704	54135
285	180	185	2150	T	5	E	1100	K	• 54710	...471008	54134

**Herold-Bauspaten**  
gesandstrahlt, Doppelfeder

285	180	185	2150		5	E	950	T	• 53818	...381802	54138
285	180	185	2150	T	5	E	950	T	• 53819	...381901	54138
285	180	185	2150		5	E	1100	K	• 53820	...382007	54137
285	180	185	2150	T	5	E	1100	K	• 53821	...382106	54137
285	180	185	2500	T	5	E	950	D	• 55948	...594806	55953
285	180	185	3200	T	5	E	1900	K	• 54840	...484008	54872

**Heroldspaten „Bremer Form“**  
1/1 poliert, Doppelfeder

260	200	165	2000	T	5	E	950	T	• 53816	...381604	54135
-----	-----	-----	------	---	---	---	-----	---	---------	-----------	-------

**Heroldspaten „Geestemünder Form“**  
1/1 poliert, Doppelfeder

275	185	160	2000	T	5	E	950	T	• 53817	...381703	54135
-----	-----	-----	------	---	---	---	-----	---	---------	-----------	-------









mm

mm

mm

gramm

Tritt

VPE

Stiel-Holz

Stiel-Länge

Griff

mit Stiel

Art. Nr.

EAN-Code  
4011798...

Ersatzstiel



### Apollo-Spaten

1/2 poliert, mit umgebogenem Tritt, Rückseite offen

285	180	185	1800	T	5	Bu	900	T	• 53836 ...383608	54142
285	180	185	1800	T	5	Bu	1050	K	• 53837 ...383707	54141



### Rode-/Baumschulspaten

aus einem Stück, konisch gewalzt, selbstschärfend, mit starkem Spatenblatt und 30 cm langer Doppelfeder

285	180	185	2700	T	5	E	850	T	• 54100 ...410007	53882
285	180	185	2700	T	5	Hi	850	T	• 55945 ...594509	55957
285	180	185	2700	T	5	E	1050	K	• 54473 ...447300	53337



### HAVAU-Rohrdüllspaten Gärtnerform

silber gepulvert, mit umgebogenem Tritt, hinten geschlossen

275	180	180	1700	T	5	Bu	850	T	• 54342 ...434201	54447
-----	-----	-----	------	---	---	----	-----	---	-------------------	-------

### HAVAU-Rohrdüll-Damenspaten

silber gepulvert, mit umgebogenem Tritt, hinten geschlossen

240	170	170	1300	T	5	Bu	850	T	• 54343 ...434300	54447
-----	-----	-----	------	---	---	----	-----	---	-------------------	-------









### HAVAU-Gärtnerspaten „Profi“






1/1 schwarz lackiert, hinten geschlossen

285	180	185	2000	T	5	E	900	T	• 54721 ...472104	54802
285	180	185	2000	T	5	E	1050	K	• 54723 ...472302	54244





mm	mm	mm	gramm	Tritt	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Griff	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
												
												
285	180	185	2000	T	5	E	900	T	•	<b>54817</b>	...481700	54802
285	180	185	2000	T	5	E	1050	K	•	<b>54818</b>	...481809	54244
												
250	160	165	1500	T	5	E	900	T	•	<b>53077</b>	...307703	
												
550	90	125	1700	T	5					<b>54101</b>	...410106	
550	90	125	2300	T	5	Bu	900	T	•	<b>54400</b>	...440004	54154
												
300		160	2300		1	E	820	T	•	<b>55377</b>	...537704	55459

 T = T-Griff   
  K = Knopfgriff   
  D = Eisen-D-Griff   
  Y = YD-Griff   
  D = Vollholz D-Griff

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz





mm



mm



mm



gramm



Tritt



VPE

Stiel-Holz

Stiel-Länge



Griff

mit Stiel

Art. Nr.

EAN-Code  
4011798...

Ersatzstiel

**Merkus-Stechspaten**

geschmiedet, konisch gewalzt, 1/1 poliert

230	140	130	2000	1	E	850	T	• 55971	...597104	55972
-----	-----	-----	------	---	---	-----	---	---------	-----------	-------

**„KRAFT SPATEN“**

extrem robustes Werkzeug in kompakter Bauweise für GaLa-Bau und Garten  
5 mm Blattstärke,  
ca. 1 cm scharf angeschliffene Schneide.  
Stahlrohrstiel hochvergütet mit Hartholzknäuf

285	180	185	4800	2		920		• 55982	...598200	
-----	-----	-----	------	---	--	-----	--	---------	-----------	--

Zinken



mm



mm



gramm



VPE

Stiel-Holz

Stiel-Länge



Griff

mit Stiel

Art. Nr.

EAN-Code  
4011798...UVP\*  
€/Stück

Ersatzstiel

**Spatengabel**

mit Lanzenzinken, geschmiedet und gehärtet

4	310	200	1800	5	E	850	T	• 54370	...437004	54579
---	-----	-----	------	---	---	-----	---	---------	-----------	-------

4	310	200	1800	5	E	1000	K	• 54371	...437103	54563
---	-----	-----	------	---	---	------	---	---------	-----------	-------

4	310	200	1900	5	E	850	D	• 54568	...456807	54575
---	-----	-----	------	---	---	-----	---	---------	-----------	-------

Ersatz	Zwinge mit Kappe, SB verpackt	5						• 54565	...456500	
--------	-------------------------------	---	--	--	--	--	--	---------	-----------	--

4	275	185	1500	5	E	850	T	• 54372	...437202	54571
---	-----	-----	------	---	---	-----	---	---------	-----------	-------

4	275	185	1500	5	E	1000	K	• 54373	...437301	54574
---	-----	-----	------	---	---	------	---	---------	-----------	-------

Ersatz	Zwinge mit Kappe, SB verpackt	5						• 54566	...456609	
--------	-------------------------------	---	--	--	--	--	--	---------	-----------	--

**Edelstahl Spatengabel**

mit Lanzenzinken, geschmiedet und gehärtet

4	265	185	1800	5	E	850	T	• 53707	...370707	54571
---	-----	-----	------	---	---	-----	---	---------	-----------	-------

Ersatz	Zwinge mit Kappe, SB verpackt	5						• 54566	...456609	
--------	-------------------------------	---	--	--	--	--	--	---------	-----------	--


Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz







Zinken	mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Griff	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
										<b>Spatengabel</b> mit Federdülle und Bajonettzinken	
4	300	190	1100	5					<b>54747</b>	...474702	
4	300	190		5	E	850	T	•	<b>54650</b>	...465007	54061
4	300	190		5	E	950	K	•	<b>54651</b>	...465106	54060
										<b>HAVAU-Spatengabel</b> mit Bajonettzinken, 1/1 silber	
4	275	180	1500	5	Bu	850	T	•	<b>54631</b>	...463102	
										<b>Rosengabel</b> mit Bajonettzinken	
2	260	80	1200	5	E	850	T	•	<b>54401</b>	...440103	54571
Ersatz	Zwinge mit Kappe, SB verpackt			5					<b>54566</b>	...456609	
										<b>Kompostgabel</b>	
5	250	200	1500	5	E	1100	T	•	<b>53862</b>	...386203	53934
Ersatz	Zwinge mit Kappe, SB verpackt			5					<b>54566</b>	...456609	



T = T-Griff    K = Knopfgriff    D = Eisen-D-Griff    Y = YD-Griff    D = Vollholz D-Griff

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz

Spatengabeln, etc.

Spaten, Spatengabeln, etc.

2

SHW SCHMIEDETECHNIK




INNOVATION  
mit  
TRADITION  
seit 1596



Jedes SHW „Original“  
ist ab Werk signiert







Eschenstiel nach DIN  
Gütelklasse A  
fein geschliffen  
(PEFC zertifiziert)

Langloch










stabile Dülle  
auf Stoß geschweißt

spezialgehärteter Stahl

Krone-Schaufel

pulverbeschichtet




Größe	 mm	 mm	 gramm	Tritt	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
										<b>Frankfurter Schaufel</b> ohne Aufbug, rot gepulvert und gehärtet	
5	300	270	1100		10				<b>53702</b>	...370202	
5	300	270			5	E	1300		• <b>53704</b>	...370400	54132
										<b>Frankfurter Schaufel</b> ohne Aufbug, silber gepulvert	
5	300	270	1100		10				<b>53723</b>	...372305	
5	300	270			5	E	1300		• <b>53725</b>	...372503	54132
										<b>Frankfurter Schaufel</b> Marke „HAVAU“ ohne Aufbug, rot gepulvert	
5	300	270	1000		10				<b>54112</b>	...411202	
5	300	270			5	Bu	1300		• <b>54113</b>	...411301	54444
5	300	270	1000		10				<b>54476</b>	...447607	gehärtet
5	300	270			5	Bu	1300		• <b>54668</b>	...466806	54444 gehärtet
										<b>Frankfurter Schaufel</b> mit Aufbug, rot gepulvert und gehärtet	
5	300	270	1100		10				<b>53708</b>	...370806	
5	300	270			5	E	1300		• <b>53710</b>	...371001	54132
										<b>Frankfurter Schaufel</b> mit Aufbug, silber gepulvert	
5	300	270	1100		10				<b>53729</b>	...372909	
5	300	270			5	E	1300		• <b>53731</b>	...373104	54132
										<b>Frankfurter Schaufel</b> Marke „HAVAU“ mit Aufbug, rot gepulvert	
5	300	270	1000		10				<b>54115</b>	...411509	
5	300	270			5	Bu	1300		• <b>54116</b>	...411608	54444
5	300	270	1000		10				<b>54477</b>	...447706	gehärtet
5	300	270			5	Bu	1300		• <b>54669</b>	...466905	54444 gehärtet

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz













Größe	mm	mm	gramm	Tritt	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code 4011798...	Ersatzstiel
 <p><b>Holsteiner Schaufel</b> rot gepulvert und gehärtet</p>										
0	250	230	900		10			<b>55969</b>	...596909	
0	250	230			5	E	1300	• <b>55970</b>	...597005	54132
2	270	250	1000		10			<b>53714</b>	...371407	
2	270	250			5	E	1300	• <b>53716</b>	...371605	54132
<b>Stiel mit T-Griff</b>	2	270	250		5	E	1000	• <b>54604</b>	...460408	54520
3	280	260	1100		10			<b>53717</b>	...371704	
3	280	260			5	E	1300	• <b>53719</b>	...371902	54132
 <p><b>Holsteiner Schaufel</b> silber gepulvert</p>										
2	270	250	1000		10			<b>53759</b>	...375900	
2	270	250			5	E	1300	• <b>53761</b>	...376105	54132
<b>Stiel mit T-Griff</b>	2	270	250		5	E	1000	• <b>54519</b>	...451901	54520
3	280	260	1100		10			<b>53762</b>	...376204	
3	280	260			5	E	1300	• <b>53764</b>	...376402	54132
 <p><b>Holsteiner Schaufel</b> Marke „HAVAU“ rot gepulvert</p>										
2	270	250	900		10			<b>54118</b>	...411806	
2	270	250			5	Bu	1300	• <b>54119</b>	...411905	54444
<b>gehärtet</b>	2	270	250	900	10			<b>54478</b>	...447805	
<b>gehärtet</b>	2	270	250		5	Bu	1300	• <b>54667</b>	...466707	54444
 <p><b>Holländer Schaufel</b> rot gepulvert und gehärtet</p>										
2	300	250	1100		10			<b>53720</b>	...372008	
2	300	250			5	E	1300	• <b>53722</b>	...372206	54132
 <p><b>Holländer Schaufel</b> Marke „HAVAU“ rot gepulvert</p>										
00	265	220	850		10			<b>53860</b>	...386005	
00	265	220			5	Bu	1300	• <b>53861</b>	...386104	54444
2	300	250	1100		10			<b>54475</b>	...447508	
2	300	250			5	Bu	1300	• <b>53727</b>	...372701	54444

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



Größe	 mm	 mm	 gramm	Tritt	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
											
									<b>Auto-Schaufel</b>	rot gepulvert, gehärtet, Gesamtlänge 90 cm, mit T-Stiel	
1	300	250	1500		5	E	630		• 53782	...378208	54308
										<b>Kabelgrabenschaufel</b>	rot gepulvert und gehärtet
1	300	160	900		10				• 54445	...444507	
1	300	160			5	E	1300		• 54578	...457804	54132
										mit angebogenem Trittschutz	
1	300	160	900		10				• 55735	...573504	
1	300	160			5	E	1300		• 55736	...573603	54132
										<b>Magdeburger Schaufel</b>	
4	270	250	1250		10				• 53774	...377409	
4	270	250			5	E	1300		• 53776	...377607	54132
										<b>Kellerschaufel</b>	
0	270	205	1600		5	Bu	750		• 53777	...377706	54443
										<b>Randschaufel</b>	silber gepulvert
0	270	205	1000		5				• 53735	...373500	
0	270	205			5	E	1300		• 53737	...373708	54132
2	295	230	1200		5				• 53738	...373807	
2	295	230			5	E	1300		• 53740	...374002	54132
3	310	240	1300		5				• 53741	...374101	
3	310	240			5	E	1300		• 53743	...374309	54132
4	320	255	1500		5				• 53744	...374408	
4	320	255			5	E	1300		• 53746	...374606	54132
5	340	260	1600		5				• 53747	...374705	
5	340	260			5	E	1300		• 53749	...374903	54132
6	350	270	1800		5				• 53753	...375306	
6	350	270			5	E	1300		• 53755	...375504	54132
7	370	295	1900		5				• 53756	...375603	
7	370	295			5	E	1300		• 53758	...375801	54132
										<b>Zentralheizungsschaufel</b>	mit Buchen-D-Stiel, Gesamtlänge 98 cm
1	320	180	2200		5	Bu	700		• 53781	...378109	55260

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



Größe	mm	mm	gramm	Tritt	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
 <p><b>Hallenser Randschaufel</b> mit Düllenverstärkung</p>											
7	340	325	1600		5				<b>53768</b>	...376808	
7	340	325			5	E	1300	•	<b>53770</b>	...377003	54132
9	380	380	2000		5				<b>53771</b>	...377102	
9	380	380			5	E	1300	•	<b>53773</b>	...377300	54132
 <p><b>Hallenser-/ Randschaufel „HAVAU“</b> Aluminium mit Stahlschutzkante</p>											
9	380	380	900		10				<b>55695</b>	...569507	
9	380	380			5	Bu	1300	•	<b>55747</b>	...574709	54033
Ersatz	Stahlschutzkante				5	SB verpackt			<b>54107</b>	...410700	
Ersatz	Nieten, lose für Größe 5,7,9				5				<b>54106</b>	...410601	
 <p><b>Hallenser-/ Randschaufel „ICE“</b> Aluminium mit Stahlschutzkante</p>											
5	340	265	800		10				<b>53786</b>	...378604	
5	340	265			5	Bu	1300	•	<b>53788</b>	...378802	54033
Ersatz	Stahlschutzkante				5	SB verpackt			<b>54109</b>	...410908	
7	340	325	850		10				<b>53792</b>	...379205	
7	340	325			5	Bu	1300	•	<b>53794</b>	...379403	54033
Ersatz	Stahlschutzkante				5	SB verpackt			<b>54108</b>	...410809	
9	380	380	1000		10				<b>53798</b>	...379809	
9	380	380			5	Bu	1300	•	<b>53800</b>	...380003	54033
Ersatz	Stahlschutzkante				5	SB verpackt			<b>54107</b>	...410700	
Ersatz	Nieten, lose für Größe 5,7,9				5				<b>54106</b>	...410601	
 <p><b>Hallenser-/ Randschaufel „Profi“</b> Aluminium mit Stahlschutzkante</p>											
7	340	325	900		10				<b>54826</b>	...482608	
7	340	325			5	Bu	1300	•	<b>54834</b>	...483407	54033
Ersatz	Stahlschutzkante				5	SB verpackt			<b>54108</b>	...410809	
9	380	380	1100		10				<b>54758</b>	...475808	
9	380	380			5	Bu	1300	•	<b>54835</b>	...483506	54033
Ersatz	Stahlschutzkante				5	SB verpackt			<b>54107</b>	...410700	
Ersatz	Nieten, lose für Größe 5,7,9				5				<b>54106</b>	...410601	

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



Größe	 mm	 mm	 gramm	Tritt	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
										
								<b>Spaten-Schaufel</b>	aus einem Stück, gehärteter Spezialstahl, mit Tritt vorne, Stiel und rutschfester Griffmanschette	
1	300	225	1600	T	5	E	1200	• 53705	...370509	53555
Ersatzstiel mit schwarzer Gummimanschette								55651		
										
								<b>Spaten-Schaufel</b>	aus einem Stück, gehärteter Spezialstahl, mit Tritt vorne, Stiel und rutschfester Griffmanschette	
2	320	230	1900	T	5	E	1200	• 53554	...355407	53555
Ersatzstiel mit schwarzer Gummimanschette								55651		
										
										
								<b>Spaten-Schaufel</b>	aus einem Stück, gehärteter Spezialstahl, mit Wellenschliff und Tritt vorne, Stiel und rutschfester Griffmanschette	
1	300	225	1900	T	5	E	1200	• 55426	...542609	53555
Ersatzstiel mit schwarzer Gummimanschette								55651		
										
								<b>Spaten-Schaufel</b>	aus einem Stück, gehärteter Spezialstahl, mit Tritt vorne, Fiberglasstiel und rutschfester Griffmanschette	
1	300	225	2000	T	5		1200	• 53780	...378000	
										
								<b>Spaten-Schaufel</b>	aus einem Stück, gehärteter Spezialstahl, mit Tritt vorne und YD-Stiel, für Tiefbau und Schachtarbeiter	
1	300	225	1900	T	5	E	750	• 53751	...375108	

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz





Größe	mm	mm	gramm	Tritt	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code 4011798...	Ersatzstiel
 <p><b>Bayerische Sandschaufel „Bär“</b> Spezialstahl, geschmiedet, Kanten angeschliffen, Rippe hinten</p>										
3	280	280	1100		10			<b>54355</b>	...435505	
3	280	280			5	E	1300	• <b>54356</b>	...435604	54132
5	300	300	1300		10			<b>54350</b>	...435000	
5	300	300			5	E	1300	• <b>54352</b>	...435208	54132
 <p><b>Bayerische Sandschaufel „Bär“</b> Spezialstahl, geschmiedet, Kanten angeschliffen, Rippe oben</p>										
3	280	280	1100		10			<b>53875</b>	...387507	
3	280	280			5	E	1300	• <b>53877</b>	...387705	54132
5	300	300	1300		10			<b>53878</b>	...387804	
5	300	300			5	E	1300	• <b>53880</b>	...388009	54132
 <p><b>Bayerische Sandschaufel „Profi“</b> geschmiedet, Rippe oben</p>										
3	280	280	1100		10			<b>54731</b>	...473101	
3	280	280			5	Bu	1300	• <b>54867</b>	...486705	54444
 <p><b>Bayerische Sandschaufel „HAVAU“</b> geschmiedet, Kanten angeschliffen, Rippe hinten</p>										
3	280	280	1100		10			<b>53866</b>	...386609	
3	280	280			5	Bu	1300	• <b>53867</b>	...386708	54444
5	300	300	1300		10			<b>53869</b>	...386906	
5	300	300			5	Bu	1300	• <b>53870</b>	...387002	54444
 <p><b>Bayerische Sandschaufel „Profi“</b> geschmiedet, Rippe hinten</p>										
3	280	280	1100		10			<b>54726</b>	...472609	
3	280	280			5	Bu	1300	• <b>54740</b>	...474009	54444
5	300	300	1300		10			<b>54727</b>	...472708	
5	300	300			5	Bu	1300	• <b>55013</b>	...501309	54444
 <p><b>Ansbacher Schaufel</b> Spezialstahl, geschmiedet</p>										
3	270	240	1300		10			<b>54320</b>	...432009	
3	270	240			5	E	1300	• <b>54441</b>	...444101	54132

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



**INNOVATION  
mit  
TRADITION  
seit 1596**



Jedes SHW „Original“  
ist ab Werk signiert





**Rex**<sup>®</sup>  
5 Jahre Garantie

**SHW**

REX „Premium Werkzeuge“

Eschenstiel nach DIN  
Gütelkasse A  
fein geschliffen  
braun gebeizt und  
lackiert  
(PEFC-zertifiziert)

für den  
passionierten  
Hobby- und  
Landschaftsgärtner

ovales Haus

ringverkeilt

holzverkeilt



4



spezialgehärteter Vierkant

Spitze flach auslaufend  
Kanten angeschliffen

Bio-Sauzahn, 54536

SHW-SCHMIEDETECHNIK

REX „Premium Werkzeuge“

41



mm

mm

mm

gramm

Tritt

VPE

Stiel-Holz

Stiel-Länge

Griff

mit Stiel

Art. Nr.

EAN-Code  
4011798...

Ersatzstiel



### REX - Edelstahlspaten

hinten geschlossen, mit Tritt zum Umgraben und Umstechen zur tiefen Lockerung des Bodens, leichte Handhabung, da kleines Blatt

250

160

165

1500

T

5

E

850

T

• 54769 ...476904

54541



### REX - Freizeitspaten

konisch geschliffene Schneide, hinten geschlossen, mit Tritt, zum Umgraben und Umstechen zur tiefen Lockerung des Bodens, leichte Handhabung, da kleines Blatt

250

160

165

1500

T

5

E

850

T

• 54537 ...453707

54541



### REX - Gärtnerspaten

Doppelfeder, konisch geschliffene Schneide, mit Tritt, zum Umgraben und Umstechen zur tiefen Lockerung des Bodens

285

180

185

2150

T

5

E

950

T

• 54774 ...477406

54810



### REX - Ampferausstecher

Zinken poliert, mattschwarz lackiert, natürliche Unkrautbekämpfung, zur gezielten Entfernung einzelner Ampferpflanzen im Grünland. Durch die spezielle Konstruktion ist mit diesem Werkzeug eine rasche und wirkungsvolle Bekämpfung sowohl für große als auch für kleine Ampferpflanzen möglich.

270

65

2200

T

1

E

950

T

• 53080 ...308007

54543



### REX - Unkrautausstecher „Profi“

mit Tritt. Ökologische Unkrautbekämpfung gegen Wildkräuter. Die mit einer Schur versehene Spitze ermöglicht, selbst bei schweren Böden, leichtes Eindringen in das Erdreich.

225

55

1350

T

1

E

820

T

• 54819 ...481908









55375









Zinken	mm	mm	gramm	Tritt	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Griff mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
											
									<b>REX - Edelstahlspatengabel</b>		
									mit Lanzenzinken, zum schonenden Umgraben und Umstechen, schützt den Lebensraum der wichtigen Regenwürmer		
4	275	185	1800	5	E	Esche	850	T	• 54453	...445306	54542
											
									<b>REX - Spatengabel, klein</b>		
									mit Lanzenzinken zum schonenden Umgraben und Umstechen, schützt den Lebensraum der wichtigen Regenwürmer		
4	275	185	1500	5	E	Esche	850	T	• 54529	...452908	54542
											
									<b>REX - Spatengabel, groß</b>		
									mit Lanzenzinken zum schonenden Umgraben und Umstechen, schützt den Lebensraum der wichtigen Regenwürmer		
4	310	200	1800	5	E	Esche	850	T	• 54775	...477505	54811
											
									<b>REX - Rosengabel</b>		
									mit Bajonettzinken und Stiel		
2	260	80	1200	5	E	Esche	850	T	• 54014	...401401	54542







Größe	mm	mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
									<b>REX - Lüfterhacke</b> Doppelfunktionswerkzeug, mit Breitblatt 80 mm und Lüfterzinken 15 mm breit, zur Pflege engstehender Kulturen		
270				700	5	E	1350	•	<b>54534</b>	...453400	54539
									<b>REX - Gartenhacke</b> Doppelfunktionswerkzeug, mit Breitblatt 80 mm und Doppelzinken, für die Pflege von Rabatten und Beeten		
270				700	5	E	1350	•	<b>54768</b>	...476805	54539
									<b>REX - Duohacke</b> Doppelfunktionswerkzeug, mit Breitblatt 70 mm und Herzblatt, zur Pflege von Kulturen, auch für harten Boden geeignet		
270				800	5	E	1350	•	<b>54535</b>	...453509	54539
									<b>REX - Beethacke</b> mit Breitblatt, zur Aufbereitung von Beeten, zum Jäten, Lüften und Lockern der Erde		
145	90			1200	5	E	1350	•	<b>54533</b>	...453301	54539
									<b>REX - Wiedehopfhacke klein</b> Doppelfunktionswerkzeug, mit Breitblatt zum Roden, An- und Umpflanzen		
				1400	5	E	1350	•	<b>54528</b>	...452809	54538

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz

REX „Premium Werkzeuge“











mm

mm

mm

gramm

Tritt

VPE

Stiel-Holz

Stiel-Länge


Griff

mit Stiel

Art. Nr.

EAN-Code  
4011798...

Ersatzstiel



### REX - Blumenkelle

mit kurzem Eschenholzgriff zum Pflanzen und Umpflanzen von Stauden, Blumen und anderen Gewächsen

165

75


85

270

5

E

• **54814** ...481403



**NEU**

### REX - Handschaufel, schmal

eignet sich für Pflanzarbeiten auf engem Raum und dem Ausbringen von Saatgut. Die angeschliffene Einstechkante erleichtert das Eindringen selbst in feste und durchwurzelte Böden

170

55

65

340

5

E

• **56153** ...615303



**NEU**

### REX - Handschaufel, breit

eignet sich für Pflanzarbeiten auf größeren Flächen. Die angeschliffene Einstechkante erleichtert das Eindringen selbst in feste und durchwurzelte Böden

155

50

80

340

5

E

• **56154** ...615402



**NEU**

### REX - Handgabel

mit 3 geschliffenen Zinken Jätet und lockert den Boden gleichzeitig und ist somit zum Entfernen von Unkraut und zum Ausgraben von Pflanzen geeignet. Durch die handliche Größe auch ideal für Hochbeete und Balkonkästen

125

70

80

230

5

E

• **56109** ...610902



**NEU**

### REX - Handgrubber

mit 3 geschliffenen Zinken zur Bodenbelüftung und Lockerung, sowie zum Jäten tiefwurzelnder Wildkräuter

120

105

340

5

E

• **56111** ...611107



### REX - Unkrautausstecher

mit kurzem Griff, Blatt gehärtet, zum Ausstechen von Unkraut, insbesondere von Pfahlwurzeln

220

200

5

E

• **54813** ...481304



### REX - Unkrautausstecher

mit langem Stiel, Blatt gehärtet, zum rückschneidenden Ausstechen von Unkraut, insbesondere von Pfahlwurzeln

220

440

5

E

800

• **54924** ...492409

54956







mm	mm	mm	gramm	Tritt	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Griff mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 20%; text-align: right;">  <p><b>REX - Häckchen</b> mit Breitblatt, zum Auflockern von lehmigen Böden geeignet. Ideal für die Pflege von Rabatten und Beeten sowie Grabstellen.</p> </div> </div>											
2	225	65	500	5	E	400		•	54749	...474900	53699
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"></div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 20%; text-align: right;">  <p><b>REX - Häckchen</b> mit Breit- und Herzblatt, zum Auflockern des Bodens. Ideal für die Pflege von Rabatten und Beeten sowie Grabstellen.</p> </div> </div>											
	225	65	450	5	E	400		•	54750	...475006	53699
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"></div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 20%; text-align: right;">  <p><b>REX - Häckchen</b> eignet sich optimal zum Lockern und Lüften des Bodens, sowie zum Jäten von Unkraut.</p> </div> </div>											
3	92	70	340	5	E	400		•	54751	...475105	53699
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 20%; text-align: right;">  <p><b>REX - Kleinrechen</b> Stahlschaft und Eschenholzgriff für die Pflege von Rabatten und Beeten sowie Grabstellen</p> </div> </div>											
5	70	90	260	5	E	400		•	54752	...475204	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"></div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 20%; text-align: right;">  <p><b>REX - Fugenkratzer</b> mit kurzem Griff zum Auskratzen von Unkraut und Moos aus Plattenfugen und Mauersteinen oder sonstigen Ritzen</p> </div> </div>											
	200			5	E			•	53533	...353304	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"></div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 20%; text-align: right;">  <p><b>REX - Fugenkratzer lang</b> zum rückenschonenden Auskratzen von Unkraut und Moos aus Plattenfugen, Mauersteinen oder sonstigen Ritzen Ritzen</p> </div> </div>											
	700			5	E	1350		•	55939	...593908	55937
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"></div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 20%; text-align: right;">  <p><b>REX - Weinrebenschneider</b> speziell angeschliffene Schneide zum perfekten Kürzen oder Entfernen von Trieben</p> </div> </div>											
	520			5	E	1000		•	56114	...611404	56115



**INNOVATION  
mit  
TRADITION  
seit 1596**

Jedes SHW „Original“  
ist ab Werk signiert





**Black  
Forest**  
10 Jahre Garantie

**SHW**

Black Forest „Premium-Werkzeuge“

Eschenstiel nach DIN  
Güteklasse A  
fein geschliffen  
schwarz gebeizt und  
lackiert  
(PEFC-zertifiziert)

Wurzelbeil



für den  
passionierten  
Hobby- und  
Landschaftsgärtner



5

aus einem Stück geschmiedet

ovales Haus

ringverkeilt

holzverkeilt

traditionelle, optimale Winkelstellung von  
Blatt und Haus (ergonomisch)

konisch gewalztes und  
sich selbstschärfendes Blatt,  
lackiert

Wiedehopfhacke, klein, 55941

SHW-SCHMIEDETECHNIK



mm

mm

mm

gramm

Tritt

VPE

Stiel-Holz

Stiel-Länge

Griff

mit Stiel

Art. Nr.

EAN-Code  
4011798...

Ersatzstiel



### BF - Freizeitspaten

konisch geschliffene Schneide, hinten geschlossen, mit Tritt, zum Umgraben und Umstechen zur tiefen Lockerung des Bodens, leichte Handhabung, da kleines Blatt

250 160 165 1500 T 5 E 850 T • 55714 ...571401 55977



### BF - Gärtnerspaten

Doppelfeder, konisch geschliffene Schneide, mit Tritt, zum Umgraben und Umstechen zur tiefen Lockerung des Bodens

285 180 185 2150 T 5 E 950 T • 55719 ...571906 55949



### BF - Holsteiner Schaufel

gehärtet, zum Schippen von Sand, Kies und anderen Schüttgütern

270 250 1900 5 E 1300 • 55723 ...572309 53852



### BF - Frankfurter Schaufel

gehärtet, zum Schippen von Sand, Kies und anderen Schüttgütern, auch als Grabeschaufel geeignet

300 270 2000 5 E 1300 • 55722 ...572200 53852



### BF - Spaten-Schaufel

aus einem Stück, gehärteter Spezialstahl, mit Tritt, Stiel und rutschfester Griffmanschette

300 225 1600 T 5 E 1200 • 55728 ...572804 55651



### BF - Leichtmetall Hallenser Randschaufel

Gr. 9, mit Schutzkante, mit hochgezogener Schulter für mehr Füllvolumen

380 380 • 55811 ...581103 53829










Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz









Größe	 mm	 mm	 mm	 gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code 4011798...	Ersatzstiel
									<b>BF - Lüfterhacke</b> Doppelfunktionswerkzeug, mit Breitblatt 80 mm und Lüfterzinken, 35 mm breit, zur Pflege engstehender Kulturen	
270		700		5	E	1350	• 55716 ...571609		53043	
									<b>BF - Gartenhacke</b> Doppelfunktionswerkzeug, mit Breitblatt 80 mm und Doppelzinken, für die Pflege von Rabatten und Beeten	
270		700		5	E	1350	• 55717 ...571708		53043	
									<b>BF - Duohacke</b> Doppelfunktionswerkzeug, mit Breitblatt 70 mm und Herzblatt, zur Pflege von Kulturen, auch für harten Boden geeignet	
270		800		5	E	1350	• 55712 ...571203		53043	
									<b>BF - Feld- und Gartenhacke</b> Werkzeug mit Breitblatt, zur Aufbereitung von Beeten, zum Jäten, Lüften und Lockern der Erde	
190	100	120	1300	5	E	1350	• 55730 ...573009		53181	
									<b>BF - Wiedehopfhacke, klein</b> Doppelfunktionswerkzeug mit Breitblatt, zum Roden, An- und Umpflanzen	
280		1400		5	E	1350	• 55941 ...594103		53365	







Größe	mm	mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code 4011798...	Ersatzstiel
									<b>BF - Bio-Sauzahn</b> Werkzeug mit einem Vierkantzinken, zur tiefen und schonenden Lockerung des Bodens	
260				800	5	E	1350	• 55725	...572507	53365
									<b>BF - Bio-Hochbeet-Sauzahn</b> mit einem Vierkantzinken, ideal für Arbeiten in Hochbeeten	
155				320	5	E	400	• 55815	...581509	53376
									<b>BF - Kreuzhacke mit Hülse</b> Doppelfunktionswerkzeug, mit Vierkantspitze und Hacke 50 mm breit, für grobe Arbeiten in harten und festen Böden	
				2200	5	E	950	• 55724	...572408	55951
									<b>BF - Mulcher</b> Werkzeug mit 4 Rundzinken, zum Verteilen und Einharcken von Mulchdecken, Kompost und Mist	
4	110	130	900		5	E	1350	• 55718	...571807	53663
									<b>BF - Spargelhacke</b> Werkzeug zum praktischen Hacken und Jäten von Unkraut	
60		180	700		5	E	1400	• 55818	...581806	53364


Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz

Black Forest „Premium-Werkzeuge“













Stiel-Holz

Stiel-Länge




mit Stiel

Art. Nr.

EAN-Code  
4011798...

Ersatzstiel



**BF - Unkrautausstecher, kurz**  
mit kurzem Griff, Blatt gehärtet, zum Ausstechen von Unkraut, insbesondere von Pfahlwurzeln

220		200		5		E			• 55732 ...573207	
-----	--	-----	--	---	--	---	--	--	-------------------	--



**BF - Unkrautausstecher, lang**  
mit langem Stiel, Blatt gehärtet, zum rückschonenden Ausstechen von Unkraut, insbesondere von Pfahlwurzeln

220		440		5		E	800		• 55731 ...573108	53832
-----	--	-----	--	---	--	---	-----	--	-------------------	-------



**BF - Unkrautausstecher „Profi“**  
mit Tritt. Ökologische Unkrautbekämpfung gegen Wildkräuter. Die mit einer Schur versehene Spitze ermöglicht, selbst bei schweren Böden leichtes Eindringen in das Erdreich

225	55	1350	T	1		E	820	T	• 55733 ...573306	53833
-----	----	------	---	---	--	---	-----	---	-------------------	-------



**BF - Fugenkratzer**  
mit kurzem Griff zum Auskratzen von Unkraut und Moos aus Plattenfugen und Mauersteinen oder sonstigen Ritzen

		200		5		E			• 55819 ...581905	
--	--	-----	--	---	--	---	--	--	-------------------	--



**BF - Fugenkratzer, lang**  
zum rückschonenden Auskratzen von Unkraut und Moos aus Plattenfugen, Mauersteinen oder sonstigen Ritzen

		700		5		E	1350		• 55940 ...594004	55938
--	--	-----	--	---	--	---	------	--	-------------------	-------









**INNOVATION  
mit  
TRADITION  
seit 1596**



Jedes SHW „Original“  
ist ab Werk signiert







Eschenstiel nach DIN  
Gütelkase A  
fein geschliffen  
(PEFC-zertifiziert)









Federdülle

gehärteter Spezialstahl  
schmiedegewalzt

6

Silo-/Lautgabel, 54504








Zinken	 mm	 mm	 gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Griff mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
 <p><b>Heugabel</b> mit gebogenem Stiel und Schienenzwinge</p>										
3	335	310	1400	5	E	1350		• 54495	...449502	54523
Ersatz	Zwinge mit Kappe			5		SB verpackt		54566	...456609	
 <p><b>Heugabel</b> mit Federdülle</p>										
3	335	310	800	5				• 54496	...449601	
3	335	310		5	E	1300		• 54510	...451000	54132
 <p><b>Ballengabel</b> mit geradem Stiel und Schienenzwinge</p>										
2	250	145	1000	5	E	1350		• 54561	...456104	54562
Ersatz	Zwinge mit Kappe			5		SB verpackt		54566	...456609	
 <p><b>Dunghacke</b> mit Federdülle</p>										
3	210	220	600	5				• 54824	...482400	
3	210	220		5	Bu	1300		• 54853	...485302	54280
4	140	200	500	5				• 54649	...464901	
4	140	200		5	Bu	1300		• 54688	...468800	54280
4	210	200	800	5				• 54506	...450607	
4	210	200		5	Bu	1300		• 54515	...451505	54280
 <p><b>Dunghacke</b> mit Schienenzwinge und geradem Stiel</p>										
4	210	200	1500	5	E	1350		• 54507	...450706	54562
Ersatz	Zwinge mit Kappe			5		SB verpackt		54566	...456609	

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz







Zinken	mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Griff mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
								<b>Dunggabel</b> mit gebogenem Stiel und Schienenzwinge		
4	280	210	1300	5	E	1350	•	<b>54920</b> ...492003		54523
4	310	230	1450	5	E	1350	•	<b>54497</b> ...449700		54523
5	320	250	1600	5	E	1350	•	<b>54560</b> ...456005		54523
6	320	300	1800	5	E	1350	•	<b>54760</b> ...476003		54523
Ersatz	Zwinge mit Kappe			5	SB	verpackt		<b>54566</b> ...456609		
								<b>Dunggabel</b> mit Dülle		
3	300	230	650	5				<b>54926</b> ...492607		
3	300	230		5	E	1300	•	<b>54927</b> ...492706		54132
4	310	230	850	5				<b>54498</b> ...449809		
4	310	230		5	E	1300	•	<b>54511</b> ...451109		54132
5	325	240	1000	5				<b>54521</b> ...452106		
5	325	240		5	E	1300	•	<b>54522</b> ...452205		54132
								<b>Dunggabel</b> mit Federdülle		
4	310	225	850	5				<b>54499</b> ...449908		
4	310	225		5	E	1300	•	<b>54512</b> ...451208		54132
4	310	230	900	5				<b>54821</b> ...482103		
4	310	230		5	E	1300	•	<b>54854</b> ...485401		54132
5	320	250	1000	5				<b>53071</b> ...307109		
5	320	250		5	E	1300	•	<b>53072</b> ...307208		54132
								<b>BÄR-Dunggabel</b> 1/1 gold, mit gebogenem Stiel und Schienenzwinge		
3	310	220	1300	5	E	1350	•	<b>54925</b> ...492508		54523
4	310	230	1450	5	E	1350	•	<b>54759</b> ...475907		54523
4	325	250	1450	5	E	1350	•	<b>54822</b> ...482202		54523
Ersatz	Zwinge mit Kappe			5	SB	verpackt		<b>54566</b> ...456609		
								<b>HAVAU-Dunggabel</b> 1/1 silber, mit gebogenem Stiel und Schienenzwinge		
4	310	230	1450	5	Bu	1350	•	<b>54632</b> ...463201		

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



Zinken	mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Griff mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
--------	----	----	-------	-----	------------	-------------	-----------------	----------	----------	-------------



**Streugabel**  
mit gebogenem Stiel und Schienenzwinge

3	260	200	1100	5	E	1350	•	<b>54500</b>	...450003	54523
3	280	210	1100	5	E	1350	•	<b>54598</b>	...459808	54523
3	300	300	1200	5	E	1350	•	<b>54508</b>	...450805	54523
3	335	310	1250	5	E	1350	•	<b>54820</b>	...482004	54523
Ersatz	Zwinge mit Kappe			5	SB	verpackt		<b>54566</b>	...456609	



**Streugabel**  
mit Dülle

3	260	200	500	5				<b>54501</b>	...450102	
3	260	200		5	E	1300	•	<b>54513</b>	...451307	54132



**Streugabel**  
mit Federdülle

3	300	300	650	5				<b>54502</b>	...450201	
3	300	300		5	E	1300	•	<b>54514</b>	...451406	54132



**BÄR-Streugabel**  
1/1 gold mit gebogenem Stiel und Schienenzwinge

3	260	200	1000	5	E	1350	•	<b>54827</b>	...482707	54523
3	300	300	1100	5	E	1350	•	<b>54767</b>	...476706	54523
Ersatz	Zwinge mit Kappe			5	SB	verpackt		<b>54566</b>	...456609	



**HAVAU-Streugabel**  
1/1 silber mit gebogenem Stiel und Schienenzwinge










3	260	200	1200	5	Bu	1350	•	<b>54633</b>	...463300	
3	300	300	1200	5	Bu	1350	•	<b>54778</b>	...477802	

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz







Zinken	 mm	 mm	 gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Griff mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
									<b>Maisgabel</b> mit Federdülle und aufgebogenen Außenzinken	
6	360	320	1200	5				<b>54656</b>	...465601	
6	360	320		5	E	1300	•	<b>54852</b>	...485203	54132
									<b>Silogabel/Laubgabel</b> mit Federdülle	
6	345	300	1200	5				<b>54492</b>	...449205	
6	345	300		5	E	1300	•	<b>54504</b>	...450409	54132
									<b>Steingabel</b> mit Federdülle	
9	330	240	1800	5				<b>54493</b>	...449304	
9	330	240		5	E	1300	•	<b>54509</b>	...450904	54132
									<b>Steingabel</b> mit Federdülle und T-Stiel	
9	330	240		5	E	1000 T	•	<b>54603</b>	...460309	54520
									<b>Kartoffelgabel</b> mit Knöpfen und Federdülle	
9	365	255	2000	5				<b>54556</b>	...455602	
9	365	255		5	E	1300	•	<b>54557</b>	...455701	54132
									<b>Rübegabel</b> mit Knöpfen und Federdülle	
6	350	285	1200	5				<b>54830</b>	...483001	
6	350	285		5	E	1300	•	<b>54829</b>	...482905	54132

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



INNOVATION  
mit  
TRADITION  
seit 1596







gespaltener Stiel  
aus Buchenholz



Made in Germany

stabiles hochwertiges Rechenhaupt  
aus Buchenholz

traditionelle Holz-zu-Holz Verbindung

mit ersetzbaren Holzzinken

7

Holzrechen "Profi" 55378






mm

gramm

VPE  
mit Stiel

Art. Nr. EAN-Code  
4011798...

Ersatzstiel



**Sense „Friedrichstal“**

vollgeschmiedet und gedengelt, mähfertig, mit Loch zum Aufhängen und Schneidenschutz

600 490 5 **54083** ...408301

650 510 5 **54084** ...408400

700 530 5 **54085** ...408509

Zubehör Sensenwetzstein „Carborundum“ auf Steckkarte 10 **54089** ...408905



**Sense „HAVAU“**

halbgeschmiedet und gedengelt, mähfertig, mit Loch zum Aufhängen und Schneidenschutz

600 430 10 **54086** ...408608

650 470 10 **54087** ...408707

700 510 10 **54088** ...408806

Zubehör Sensenwetzstein „Carborundum“ auf Steckkarte 10 **54089** ...408905



**Heidesense „HAVAU“**

halbgeschmiedet und gedengelt, mähfertig, mit Loch zum Aufhängen und Schneidenschutz

450 600 10 **54094** ...409407

Zubehör Sensenwetzstein „Carborundum“ auf Steckkarte 10 **54089** ...408905



**Blattsichel „HAVAU“**

scharf geschliffen, mit Schneidenschutz und Loch zum Aufhängen

450 200 10 **54090** ...409001

Zubehör Sensenwetzstein „Carborundum“ auf Steckkarte 10 **54089** ...408905



**Sensensichel „HAVAU“**

scharf geschliffen, mit Schneidenschutz und Loch zum Aufhängen

290 200 10 **54093** ...409308






Zubehör Sensenwetzstein „Carborundum“ auf Steckkarte 10 **54089** ...408905

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz














↔ mm		📦 gramm	VPE	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
						4011798...	
							
					<b>Klappsenze „Havau“</b> fertig montiert, mit Sensenschutz		
650	1800		5		<b>54095</b>	...409506	
Zubehör	Sensenwetzstein „Carborundum“ auf Steckkarte		10		<b>54089</b>	...408905	
							
					<b>Stahlrohr-Sensenworb</b> verzinkt, mit Bügel, Griff und Ring		
1500	1200		5		<b>54079</b>	...407908	
					verzinkt, ohne Bügel, Griff und Ring		
1500	1200		5		<b>54080</b>	...408004	
Ersatz	Sensenring mit Schlüssel, SB verpackt		5		<b>54081</b>	...408103	
Ersatz	Sensenworbgriff mit Schraube		1		<b>54082</b>	...408202	
Ersatz	Sensenringschlüssel, SB verpackt		1		<b>54845</b>	...484503	
							
					<b>Holzworb</b> Eschenholz mit 2 Griffen, gerade, ohne Ring		
1600	1000		6		<b>54431</b>	...443104	
Ersatz	Sensenring mit Schlüssel, SB verpackt		5		<b>54432</b>	...443203	
Ersatz	Sensenringschlüssel, SB verpackt		1		<b>54845</b>	...484503	
							
					<b>Dengelhammer</b> 2 Pinne		
600			1		<b>54590</b>	...459006	
							
					<b>Dengelamboss</b> flach		
500			1		<b>54588</b>	...458801	

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz











Zinken	 mm	 gramm	Stiel-Holz	Stiel-Länge	VPE	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
 <p><b>Gartenrechen</b> rot</p>									
8	200	350			10		<b>54607</b>	...460705	
10	250	400			10		<b>54609</b>	...460903	
12	310	450			10		<b>54611</b>	...461108	
14	360	500			10		<b>54613</b>	...461306	
16	420	550			10		<b>54615</b>	...461504	
8	200		Es	1500	5	•	<b>54608</b>	...460804	54617
10	250		Es	1500	5	•	<b>54610</b>	...461009	54617
12	310		Es	1500	5	•	<b>54612</b>	...461207	54617
14	360		Es	1500	5	•	<b>54614</b>	...461405	54617
16	420		Es	1500	5	•	<b>54616</b>	...461603	54617
 <p><b>Rasenrechen</b> rot</p>									
32	600	1000			5		<b>54618</b>	...461801	
40	700	1250			5		<b>54620</b>	...462006	
56	1000	1750			5		<b>54622</b>	...462204	
32	600		Es	1800	5	•	<b>54619</b>	...461900	54624
40	700		Es	1800	5	•	<b>54621</b>	...462105	54624
56	1000		Es	1800	5	•	<b>54623</b>	...462303	54624
 <p><b>Kunststoffrechen</b> mit geraden Zinken und Streichkante, ohne Stiel</p>									
16	640	410	Es	1500	10		<b>54891</b>	...489102	54617
 <p><b>Kunststoffrechen</b> mit gebogenen Zinken und zusätzlichen Querzinken, ohne Stiel</p>									
16	640	460	Es	1500	10		<b>54892</b>	...489201	54617
 <p><b>Kunststoffrechen</b> mit doppelseitig angeordneten Zinken, ohne Stiel</p>									
16	640	470	Es	1500	10		<b>54893</b>	...489300	54617



Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz














Zinken	 mm	 gramm	Stiel-Holz	Stiel-Länge	VPE	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
 <p><b>Heurechen</b> rot</p>									
22	800	900			10		<b>55438</b>	...543804	
24	870	950			10		<b>55439</b>	...543903	
26	940	1000			10		<b>55440</b>	...544009	
22	800		Es	2200	5	•	<b>55430</b>	...543002	55441
24	870		Es	2200	5	•	<b>55431</b>	...543101	55441
26	940		Es	2200	5	•	<b>55432</b>	...543200	55441
 <p><b>Holzrechen</b> mit gespaltenem Stiel, 24 mm Ø</p>									
15	500	700	Bu	1800	10	•	<b>54885</b>	...488501	55303
Ersatz	Holz-Zinken, SB verpackt, Inhalt 10 Stück				5		<b>53945</b>	...394505	
 <p><b>Holzrechen „Profi“</b> mit gespaltenem Stiel, 26 mm Ø</p>									
16	720	1000	10	Bu	1800	10	•	<b>55378</b>	...537803
Ersatz	Holz-Zinken, SB verpackt, Inhalt 10 Stück				5		<b>53945</b>	...394505	
 <p><b>Holzrechen „Profi“ Stahl V-Doppelzinken</b> mit gespaltenem Stiel, 26 mm Ø</p>									
11	720	860	Bu	1800	5	•	<b>54886</b>	...488600	55303
 <p><b>Aluminiumrechen</b> mit geraden Zinken</p>									
16	620	700			5		<b>54928</b>	...492805	
16	620		Es	1800	5	•	<b>54929</b>	...492904	54624
 <p><b>Aluminium-Heurechen</b> mit verstellbarer Dülle, ohne Stiel</p>									
20	650	460			1900	5	<b>54880</b>	...488006	54884
22	710	480			1900	5	<b>54881</b>	...488105	54884
24	780	500			1900	5	<b>54882</b>	...488204	54884

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz









Zinken	 mm	 gramm	Stiel-Holz	Stiel-Länge	VPE	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
									
<b>Laubbesen „HAVAU“</b> verzinkt, unverstellbar, mit Dülle									
21	390	450			10		<b>54625</b>	...462501	
21	390		Es	1500	5	•	<b>54626</b>	...462600	54617
									
<b>Laubbesen „HAVAU“</b> verzinkt, verstellbar, mit Dülle									
21	375-480	550			10		<b>54627</b>	...462709	
21	375-480		Es	1500	5	•	<b>54628</b>	...462808	54617
									
<b>Laubbesen „HAVAU“</b> verzinkt, verstellbar, mit Schlaufendülle									
21	375-480	550			10		<b>54629</b>	...462907	
21	375-480		Es	1400	5	•	<b>54630</b>	...463003	54639
 <p>mit verstärktem Bügel mit je 2 verstärkten Außenzinken</p>									
<b>Laubbesen „Profi“</b> schwarz verzinkt, unverstellbar, mit Dülle									
22	450	600			10		<b>54696</b>	...469609	
22	450		E	1350	5	•	<b>54697</b>	...469708	54092
									
<b>Laubbesen „Profi“</b> schwarz verzinkt, verstellbar, mit Dülle									
22	320-480	700			10		<b>54698</b>	...469807	
22	320-480		E	1350	5	•	<b>54699</b>	...469906	54092
									
<b>Laubbesen „Profi“</b> schwarz verzinkt, verstellbar, mit Schlaufendülle									
22	320-480	750			10		<b>54700</b>	...470001	
22	320-480		E	1350	5	•	<b>54701</b>	...470100	54091
									
<b>Laubbesen „Professional“</b> Federstahlzinken, mit Stiel und rutschfester Griffmanschette									
24	600	1200	E	1350	5	•	<b>55471</b>	...547109	53315



Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz





Zinken	 mm	 gramm	Stiel-Holz	Stiel-Länge	VPE	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
 <p><b>Drahtbesen</b> rot, mit runden Zinken, unverstellbar, mit Dülle</p>									
22	470	400			10		<b>54858</b>	...485807	
22	470		Es	1500	5	•	<b>54859</b>	...485906	55470
 <p><b>Nylonbesen</b> Farbe: schwarz</p>									
21	380	320			10		<b>53933</b>	...393300	
21	380		Es	1400	5	•	<b>54000</b>	...400008	53690
 <p><b>Kunststofflaubbesen</b> Farbe: schwarz</p>									
22	550	420			10		<b>53935</b>	...393508	
22	550		Es	1400	5	•	<b>54001</b>	...400107	54969
 <p><b>Kunststoff Funktionsrechen</b> Farbe: schwarz</p>									
26	600	500			10		<b>55504</b>	...550406	
26	600		Es	1500	5	•	<b>55505</b>	...550505	54617

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz












INNOVATION  
mit  
TRADITION  
seit 1596



Jedes SHW „Original“  
ist ab Werk signiert







Holz- und doppelte Ringverkeilung

ergonomisch geformter Hickorystiel  
(hohe physikalische Belastbarkeit)

Kuhfuß

Iltis-Axt mit Hickorystiel, 53939

Schneide  
scharf geschliffen  
und fein poliert

Chrom-molybdän-Edelstahllegierung,  
Stahlgüte C 60

Garantie durch  
Qualität und Tradition

8



 mm	 gramm	VPE	Griff	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
 <b>Iltis Axt</b>									
130	800	1					<b>53937</b>	...393706	
130		1	KF	E	700		• <b>53938</b>	...393805	55962
130		1	KF	Hi	700		• <b>53939</b>	...393904	55959
150	1200	1					<b>53940</b>	...394000	
150		1	KF	E	700		• <b>53941</b>	...394109	55317
150		1	KF	E	800		• <b>54282</b>	...428200	55318
150		1	KF	Hi	700		• <b>53942</b>	...394208	54036
150		1	KF	Hi	800		• <b>54281</b>	...428101	54037
 <b>Bayerische Waldaxt</b>									
135	1000	1					<b>53901</b>	...390101	
135		1	KF	E	600		• <b>53902</b>	...390200	55316
145	1200	1					<b>53903</b>	...390309	
145		1	KF	E	700		• <b>53904</b>	...390408	55317
155	1400	1					<b>53905</b>	...390507	
155		1	KF	E	700		• <b>53906</b>	...390606	55317
165	1600	1					<b>53907</b>	...390705	
165		1	KF	E	800		• <b>53908</b>	...390804	55318
 <b>Haushaltsaxt</b> GS-geprüft, (DIN 7294)									
110	1000	6	KF	E	600		• <b>54460</b>	...446006	55316
125	1250	6	KF	E	700		• <b>53936</b>	...393607	55317
130	1400	6	KF	E	700		• <b>54461</b>	...446105	55317
135	1600	6	KF	E	800		• <b>54462</b>	...446204	55318
 <b>Rheinische Axt</b>									
125	1000	1					<b>53921</b>	...392105	
125		1	KF	E	600		• <b>53922</b>	...392204	55316
125		1	KF	Hi	700		• <b>53923</b>	...392303	54036
130	1250	1					<b>53924</b>	...392402	
130		1	KF	E	700		• <b>53925</b>	...392501	55317
130		1	KF	Hi	700		• <b>53926</b>	...392600	54036
135	1400	1					<b>53927</b>	...392709	
135		1	KF	E	700		• <b>53928</b>	...392808	55317
135		1	KF	E	800		• <b>54316</b>	...431606	55318
135		1	KF	Hi	800		• <b>53929</b>	...392907	54037
140	1600	1					<b>53930</b>	...393003	
140		1	KF	E	800		• <b>53931</b>	...393102	55318
140		1	KF	Hi	800		• <b>53932</b>	...393201	54037



Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz





















mm	gramm	VPE	Griff	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
								4011798...	
 <p><b>Bayerische Spaltaxt</b></p>									
95	1000	1					<b>53913</b>	...391306	
95		1	KF	E	600		• <b>53914</b>	...391405	55316
100	1200	1					<b>53915</b>	...391504	
100		1	KF	E	700		• <b>53916</b>	...391603	55317
105	1400	1					<b>53917</b>	...391702	
105		1	KF	E	700		• <b>53918</b>	...391801	55317
115	1600	1					<b>53919</b>	...391900	
115		1	KF	E	800		• <b>53920</b>	...392006	55318
 <p><b>Schwarzwälder Spezialaxt</b> mit Keilvorrichtung</p>									
85	1100	1	KF	E	500		• <b>54957</b>	...495707	54974
90	2000	1	KF	E	800		• <b>54958</b>	...495806	54975
 <p><b>Schlegelaxt</b></p>									
120	2750	1					<b>53899</b>	...389907	
120		1	KF	E	850		• <b>53900</b>	...390002	54044
120		1	KF	Hi	850		• <b>55539</b>	...553902	55540
 <p><b>Spaltaxt, Blitz</b></p>									
105	2000	1					<b>53910</b>	...391009	
105		1	KF	E	800		• <b>53911</b>	...391108	55964
105		1	KF	Hi	800		• <b>53912</b>	...391207	55960
 <p><b>Stuttgarter Spaltbeil</b></p>									
90	1250	1					<b>53951</b>	...395106	
90		1	KF	E	450		• <b>53952</b>	...395205	55966
 <p><b>Küchenbeil</b> GS-geprüft, (DIN 5131)</p>									
105	600	6	KF	E	360		• <b>54272</b>	...427203	54367
115	800	6	KF	E	380		• <b>54273</b>	...427302	54368
125	1000	6	KF	E	400		• <b>54274</b>	...427401	54369

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



 mm	 gramm	VPE	Griff	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
									
								<b>Scheitkeil</b> massiv, geschmiedet, gehärtet	
250 x 35	2000	6					<b>53973</b>	...397308	
270 x 35	2500	6					<b>54602</b>	...460200	
270 x 40	3000	6					<b>53974</b>	...397407	
									
								<b>Alu-Sicherheitspaltkeil</b> geschuppt, Führungsrille beidseitig, geschmiedet	
260 x 55	1000	1					<b>53958</b>	...395809	
									
								<b>Fällkeil aus Polyamid</b>	
190 x 70	150	1					<b>54365</b>	...436502	
260 x 70	300	1					<b>54366</b>	...436601	
									
								<b>Stahl-Scheitkeil</b> komplett mit Holz und Stahlring, handgeschmiedet, Schneide gehärtet	
380	1800	1		WB			• <b>53969</b>	...396905	54056
								<b>Ersatz-Scheitkeil, hohl</b>	
195	1400	1					<b>53967</b>	...396707	
								<b>Stahlring</b> ø 75 mm, SB verpackt	
	250	1					<b>53968</b>	...396806	
									
								<b>Alu-Scheitkeil</b> komplett mit Holz und Aluring, handgeschmiedet, Schneide gehärtet	
360	920	1		WB			• <b>53972</b>	...397209	54056
								<b>Ersatz-Scheitkeil, hohl</b>	
170	470	1					<b>53970</b>	...397001	
								<b>Aluring</b> ø 75 mm, SB verpackt	
	75	1					<b>53971</b>	...397100	
									
								<b>Alu-Sicherheits-Drehsplattkeil</b> breite Schlagfläche, geschuppt, Führungsrille, geschmiedet	
210	800	1					<b>53962</b>	...396202	
									
								<b>Stahl-Drehsplattkeil</b> geschmiedet, mit Kunststoffschlagkopf	
210	2000	1					<b>55981</b>	...598101	
Ersatz		1		Kunststoffschlagkopf			<b>56144</b>	...614405	

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz







 mm	 gramm	VPE	Griff	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
							 <b>Holzspalthammer</b>		
80	3000	1					<b>53955</b>	...395502	
80		1		E	900		• <b>53956</b>	...395601	54067
80		1		Hi	900		• <b>53957</b>	...395700	54038
							<b>Aktionsmodell</b>		
80		1		E	900		• <b>54987</b>	...498708	53799
							 <b>Handsaple</b> geschmiedet, Spitze gehärtet		
750	1	KF	E	380			• <b>53963</b>	...396301	54052
1050	1	KF	E	800			• <b>55416</b>	...541602	55417
							 <b>Tiroler oder Tölzer Saple</b> geschmiedet, Spitze gehärtet		
1100	1						<b>53959</b>	...395908	
	1	KF	E	1150			• <b>53960</b>	...396004	54051
							 <b>Tiroler Saple</b> gezahnt, geschmiedet, Spitze gehärtet		
1100	1						<b>54363</b>	...436304	
	1	KF	E	1150			• <b>54364</b>	...436403	54051
							<b>Schweizer Gertel</b> mit Ledergriff und Handschutz		
750	1				430		<b>53640</b>	...364003	
							<b>Holzhaappe</b> mit gebogener Schneide		
400	650	1		E	140		• <b>53641</b>	...364102	54296
							<b>Holzhaappe</b> mit Reisighaken		
380	720	1		E	140		• <b>53642</b>	...364201	54296
							<b>Zimmermannsbeil</b> Müllerbeil		
140	1100	1					<b>53993</b>	...399302	
140		1		E	400		• <b>53994</b>	...399401	54267
							<b>Zimmermannsbeil</b> 2-ballig, Schwäbische Form		
125	1100	1					<b>53997</b>	...399708	
125		1		E	450		• <b>53998</b>	...399807	54066

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



 mm	 gramm	VPE	Griff	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
---	--	-----	-------	------------	-------------	-----------	----------	----------	-------------



### Zweihand-Kultursichel

400	900	1					<b>53643</b>	...364300	
400		1		E	450		• <b>54428</b>	...442800	54439
400		1		E	900		• <b>53644</b>	...364409	53701



### Wendehaken

komplett mit geschmiedetem Haken und Spitze

	2600	1					<b>53965</b>	...396509	
		1		E	1150		• <b>53966</b>	...396608	54064



### Schwarzwälder Wendehaken

geschmiedet, mit Ring Ø 120

	1600	1					<b>53964</b>	...396400	
--	------	---	--	--	--	--	--------------	-----------	--



### Schleppzange

Öffnung max. 500/700 mm

	5000	1			Tragkraft/max. 1,5 to		<b>54022</b>	...402200	
	8200	1			Tragkraft/max. 2,0 to		<b>54023</b>	...402309	



### Fällheber

mit verstellbarem Wendehaken

	800	2400	1				<b>55008</b>	...500807	
	1300	4900	1				<b>55009</b>	...500906	



### Handpackzange












Greifweite 19 cm

	500		1				<b>55010</b>	...501002	
--	-----	--	---	--	--	--	--------------	-----------	--







 mm	 gramm	VPE	Griff	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
								4011798...	
							<b>Rindenschäler</b> Bayerische Form		
140	600	1					<b>53975</b>	...397506	
140		1	K	E	1200		• <b>53976</b>	...397605	54065
									
							<b>Rindenschäler</b> Schwarzwälder Form		
135	600	1					<b>53977</b>	...397704	
135		1	K	E	1200		• <b>53978</b>	...397803	54065
									
							<b>Rindenschäler</b> Dauner Form, 3-schneidig		
140	800	1					<b>54361</b>	...436106	
140		1	K	E	1200		• <b>54362</b>	...436205	54065
							<b>Stichaxt</b> aus CV-Stahl, Schneide(n) fein poliert		
450 x 50	1200	1					<b>53947</b>	...394703	
							<b>Zugmesser</b> gerade Schneide, fein poliert		
250	500	1					<b>53953</b>	...395304	
							<b>Zugmesser</b> gebogen, Schneide fein poliert		
250	400	1					<b>53954</b>	...395403	

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



**INNOVATION  
mit  
TRADITION  
seit 1596**



**Jedes SHW „Original“  
ist ab Werk signiert**







Holz- und doppelte Ringverkeilung

Bahn poliert

Eschenstiel, hohe Elastizität, durch hervorragende Werte für die Bruchschlagarbeit bestens geeignet






geschmiedeter Hammerkopf schwarz lackiert aus Vergütungsstahl nach DIN 1042

Pinne poliert

Vorschlaghammer, 5 kg, 54935

9







Zinken	Größe mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code 4011798...	Ersatzstiel
 <p><b>Bauscharre</b> aus Stahl mit Verstärkungsrippe</p>									
1	400	160	1200	10			<b>53804</b>	...380409	
1	400	160		5	Bu	1300	• <b>53805</b>	...380508	54280
2	500	180	1500	10			<b>53806</b>	...380607	
2	500	180		5	Bu	1300	• <b>53807</b>	...380706	54280
 <p><b>Stoßscharre</b> mit auswechselbarem Federstahlblatt, 1,0 mm stark</p>									
150	160	400	10				<b>54720</b>	...472005	
150	160		5	Bu	1300		• <b>54722</b>	...472203	54280
300	160	850	10				<b>54711</b>	...471107	
300	160		5	Bu	1300		• <b>54712</b>	...471206	54280
<b>Ersatzblatt</b>									
150			10				<b>54725</b>	...472500	
300			10				<b>54715</b>	...471503	
 <p><b>Stoßscharre</b> mit Seitenstreben u. auswechselbarem Federstahlblatt, 1,2 mm stark</p>									
500	160	1800	10				<b>54713</b>	...471305	
500	160		5	Bu	1300		• <b>54714</b>	...471404	54280
<b>Ersatzblatt</b>									
500			10				<b>54716</b>	...471602	
 <p><b>Wegeschuffel</b> Blatt rechteckig, poliert und geschliffen</p>									
180		400	10				<b>55489</b>	...548908	54581
 <p><b>Eisstöber aus Spezialstahl</b> gehärtet</p>									
140	180	900	10				<b>54780</b>	...478007	
140	180		5	Bu	1300		• <b>54781</b>	...478106	54280














Zinken	Größe mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code 4011798...	Ersatzstiel
 <p><b>Teerrechen</b></p>									
16	410		1400	5			<b>54099</b>	...409902	
16	410			5	E	1600	• <b>54580</b>	...458009	54581
 <p><b>Straßenrechen</b> schwere Ausführung, gehärtet</p>									
12	380		1000	5			<b>54582</b>	...458207	
14	450		1100	5			<b>54583</b>	...458306	
16	520		1200	5			<b>54584</b>	...458405	
12	380			5	E	1600	• <b>54585</b>	...458504	54581
14	450			5	E	1600	• <b>54586</b>	...458603	54581
16	520			5	E	1600	• <b>54587</b>	...458702	54581
 <p><b>Bau- / Gartenrechen</b> leichte Ausführung, gehärtet</p>									
12	12	300	500	5			<b>54959</b>	...495905	
14	14	350	550	5			<b>54961</b>	...496100	
16	16	400	600	5			<b>54963</b>	...496308	
12	12	300		5	E	1500	• <b>54960</b>	...496001	55975
14	14	350		5	E	1500	• <b>54962</b>	...496209	55975
16	16	400		5	E	1500	• <b>54964</b>	...496407	55975
 <p><b>Kotkrücke</b> geschmiedet</p>									
3	350	130	1200	10			<b>53634</b>	...363402	
3	350	130		5	Bu	1300	• <b>53635</b>	...363501	54280








Zinken	Größe mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code 4011798...	Ersatzstiel
									
	<b>Nageleisen</b>								
	8-kant Stahl, gehärtet, Farbe blau								
	500	18	1000	10			<b>54027</b>	...402705	
	600	18	1400	10			<b>54028</b>	...402804	
	800	20	2200	10			<b>54029</b>	...402903	
	<b>Nageleisen HAVAU</b>								
	6-kant Stahl, Farbe rot								
	600	18	1400	10			<b>54952</b>	...495202	
	800	18	2200	10			<b>54953</b>	...495301	
									
	<b>Brechstange</b>								
	mit gerader Schneide und Spitze, Ø 30								
	1250		6500	1			<b>54675</b>	...467506	
	1500		8000	1			<b>54676</b>	...467605	
	1750		9500	1			<b>53728</b>	...372800	
									
	<b>Brechstange</b>								
	mit aufgebogener Schneide und Spitze, Ø 30								
	1250		6500	1			<b>54677</b>	...467704	
	1500		8000	1			<b>54678</b>	...467803	
	1750		9500	1			<b>53553</b>	...355308	
									
	<b>Brechstange</b>								
	mit aufgebogener Klaue und Spitze, Ø 30								
	1250		6500	1			<b>54679</b>	...467902	
	1500		8000	1			<b>54680</b>	...468008	
									
	<b>Plattenlegerhammer eckig</b>								
	fest vulkanisierter Gummiaufsatz, mit Holzstiel								
	100	100	1500	1	E	380	<b>55072</b>	...507202	55044
									
	<b>Pflasterhammer „Norddeutsche Form“</b>								
	aus Spezialstahl geschmiedet, mit Holzstiel								
			1000	1			<b>55064</b>	...506403	
			1500	1			<b>55065</b>	...506502	
									
	<b>Maurerhammer „Rheinische Form“</b>								
	rundes Auge, ohne Stiel								
			600	1			<b>55080</b>	...508001	







Zinken	Größe mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code 4011798...	Ersatzstiel
 <p><b>Vorschlaghammer</b> mit Holzstiel</p>									
	3000	1	E	700	• 54933	...493307			54945
	4000	1	E	700	• 54934	...493406			54945
	5000	1	E	800	• 54935	...493505			54946
	6000	1	E	800	• 54936	...493604			54946
	8000	1	E	900	• 54937	...493703			54947
	10000	1	E	900	• 54938	...493802			54947
 <p><b>Schlegel</b> mit Holzstiel</p>									
	3000	1	E	700	• 54939	...493901			54945
	4000	1	E	700	• 54940	...494007			54945
	5000	1	E	800	• 54941	...494106			54946
	6000	1	E	800	• 54942	...494205			54946
	8000	1	E	900	• 54943	...494304			54947
	10000	1	E	900	• 54944	...494403			54947
 <p><b>Schlosserhammer GS-Qualität</b> mit Holzstiel</p>									
	100	12	E	280	• 55028	...502801			55042
	200	12	E	280	• 55029	...502900			55042
	300	6	E	280	• 55030	...503006			55042
	400	6	E	330	• 55031	...503105			55043
	500	6	E	330	• 55032	...503204			55043
	600	6	E	330	• 55033	...503303			55043
	800	6	E	330	• 55034	...503402			55043
	1000	4	E	380	• 55035	...503501			55044
	1500	4	E	380	• 55036	...503600			55044
	2000	2	E	380	• 55037	...503709			55044
 <p><b>Handfäustel GS-Qualität</b> mit Holzstiel</p>									
	1000	4	E	260	• 55038	...503808			55045
	1250	4	E	260	• 55039	...503907			55045
	1500	4	E	300	• 55040	...504003			55046
	2000	2	E	300	• 55041	...504102			55046
 <p><b>Gummiaufsatz für Handfäustel</b> eckig</p>									
	1	für 1000			55076	...507608			
	1	für 1250			55077	...507707			
	1	für 1500			55078	...507806			

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz











INNOVATION  
mit  
TRADITION  
seit 1596







Hartholzstiel









3-Naht

Gesamtlänge 1110 mm

Kinder-Strohbesen, 55369

10



Größe	 mm	 mm	 gramm	Tritt	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
									<b>Kinder-Schaufel</b> verkehrsblau, pulverbeschichtet		
160	110	450			5	H	760	•	<b>55361</b>	...536103	
									<b>Kinder-Spaten</b> verkehrsrot, pulverbeschichtet		
160	110	500	T		5	H	760	•	<b>55362</b>	...536202	
									<b>Kinder-Spitzschaufel</b> signalgrün, pulverbeschichtet		
160	140	450	T		5	H	760	•	<b>55363</b>	...536301	
									<b>Kinder-Besen</b> rot lackiert, gewellte, grüne Kunststoffborsten, mit schwarzer PVC-Aufhängekappe am Stielende		
	200	400			5	H	760	•	<b>55366</b>	...536608	
									<b>Kinder-Strohbesen</b> Gesamtlänge 1110 mm		
	200	350			5	H		•	<b>55369</b>	...536905	







Größe	mm	mm	gramm	Tritt	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
								<b>Kinder-Gartenhäckchen</b> 3 Zinken, kastanienbraun, pulverbeschichtet		
	165	400			5	H	760	• 55367	...536707	
								<b>Kinder-Gartengrubber</b> 3 Zinken, blau-lila, pulverbeschichtet		
	65	250			5	H	760	• 55368	...536806	
								<b>Kinder-Fächerbesen</b> 11 Federstahlzinken, verkehrsgelb, pulverbeschichtet		
	250	450			5	H	760	• 55364	...536400	
								<b>Kinder-Rechen</b> 8 Zinken, wasserblau, pulverbeschichtet		
	160	450			5	H	760	• 55365	...536509	



Kids Verkaufsdisplay aus Metall fahrbar

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



**INNOVATION  
mit  
TRADITION  
seit 1596**



Jedes SHW „Original“  
ist ab Werk signiert







Buchenstiel oval  
griffig in der Handhabung



Klemmfix-Schnellbefestigung



Kunstharzgebundenes Pressholz  
leicht  
nässeunempfindlich  
salzbeständig

keine Schutzkante erforderlich

Schneeschieber „OB0“, 53752

11



Größe	mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Stiel-Form	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzteil
 <p><b>Schneeschieber Aluminium Alu-Profilkante</b> (Ausführung Professional mit angenieteter Stahlschutzkante), rostfreies Blatt mit Verstärkungsrippen, Klemmfix-Schnellbefestigung</p>											
	500	350	2000	10	Bu	1300	rund	•	<b>54784</b>	...478403	54789
<b>professional</b>	500	350	2150	10	Bu	1500	oval	•	<b>53336</b>	...333603	54151
	Ausführung wie 54784, jedoch ohne Kante										
<b>Aktion</b>	500	350	1500	10	Bu	1300	rund	•	<b>53081</b>	...308106	54789
Ersatz	Klemmfix verzinkt			10					<b>54792</b>	...479202	
Ersatz	Alu-Profilkante			10					<b>54122</b>	...412209	
Ersatz	Stahlkante inkl. Nieten			10					<b>54117</b>	...411707	
 <p><b>Schneeschieber Aluminium Flüsterkante</b> extrem leise, rostfreies Blatt mit Verstärkungsrippen, Klemmfix-Schnellbefestigung</p>											
	500	350	1600	10	Bu	1300	rund	•	<b>53088</b>	...308809	54789
<b>professional</b>	500	350	1750	10	Bu	1500	oval	•	<b>53089</b>	...308908	54151
Ersatz	Flüsterkante inkl. Nieten			10					<b>54120</b>	...412001	
Ersatz	Klemmfix verzinkt			10					<b>54792</b>	...479202	
 <p><b>Schneeräumer Aluminium Alu-Räumkante</b> mit hochgezogenen 3-seitig eingerollten Seitenrändern, ca. 90 mm hoch, perfekte Verarbeitung, mit gebogenem Buchenstiel, formstabil</p>											
	520	380	2200	5	Bu	1400	rund	•	<b>54898</b>	...489805	55244
Ersatz	Alu-Räumkante			10					<b>55590</b>	...559003	
 <p><b>Schneeschieber Aluminium ERGONOMIC-PLUS, Alu-Profilkante</b> rostfreies Blatt, mit Verstärkungsrippen, ergonomischer Aluminiumstiel, Klemmfix-Schnellbefestigung, patentiert, teilummantelt, Kunststoff-D-Griff</p>											
	500	350	1700	10	Alu	1400	ergon.	•	<b>55632</b>	...563208	55631
Ersatz	Klemmfix verzinkt			10					<b>54792</b>	...479202	
Ersatz	Aluminium Schutzkante			10					<b>54122</b>	...412209	



Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz







Größe	mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Stiel-Form	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
											
	500	350	1700	10	Alu	1400	ergon.	•	<b>53332</b>	...333207	55631
Ersatz	Klemmfix verzinkt			10					<b>54792</b>	...479202	
Ersatz	Stahlkante inkl. Nieten			10					<b>54117</b>	...411707	
											
	500	350	1700	10	Alu	1400	ergon.	•	<b>53095</b>	...309509	55631
Ersatz	Flüsterkante inkl. Nieten			10					<b>54120</b>	...412001	
Ersatz	Klemmfix verzinkt			10					<b>54792</b>	...479202	
											
	520	380	2200	5	Bu	1400	rund	•	<b>55583</b>	...558303	55244
Ersatz	Federstahlkante			10					<b>55591</b>	...559102	
											
	520	380	2200	10	Bu	1400	rund	•	<b>55585</b>	...558501	55244
Ersatz	Flüsterkante inkl. Nieten			10					<b>55592</b>	...559201	
											
	470	350	1900	5	Bu	1400	rund	•	<b>54895</b>	...489508	55244
	580	400	2300	5	Bu	1400	rund	•	<b>54896</b>	...489607	55244
Ersatz	Alu-Räumkante 470 mm			1					<b>54311</b>	...431101	
Ersatz	Alu-Räumkante 580 mm			1					<b>54335</b>	...433501	

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



Größe	 mm	 mm	 gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Stiel-Form	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzteil
 <p><b>Hallenser Flachrandschaufel Stahlenschutzkante</b> aus Aluminium (1,8 mm)</p>											
7	325	340	850	10					<b>53792</b>	...379205	
7	325	340	1800	5	Bu	1300	rund	•	<b>53794</b>	...379403	54033
9	380	380	1000	10					<b>53798</b>	...379809	
9	380	380	1900	5	Bu	1300	rund	•	<b>53800</b>	...380003	54033
Ersatz	Stahlenschutzkante inkl. Nieten			10	für Gr. 7				<b>54108</b>	...410809	
Ersatz	Stahlenschutzkante inkl. Nieten			10	für Gr. 9				<b>54107</b>	...410700	
 <p><b>Hallenser Flachrandschaufel „Profi“ Stahlenschutzkante</b> aus Aluminium</p>											
7	325	340	900	10					<b>54826</b>	...482608	
7	325	340	1800	5	Bu	1300	rund	•	<b>54834</b>	...483407	54033
9	380	380	1100	10					<b>54758</b>	...475808	
9	380	380	1900	5	Bu	1300	rund	•	<b>54835</b>	...483506	54033
Ersatz	Stahlenschutzkante inkl. Nieten			10	für Gr. 7				<b>54108</b>	...410809	
Ersatz	Stahlenschutzkante inkl. Nieten			10	für Gr. 9				<b>54107</b>	...410700	
 <p><b>Schneeschieber Sperrholz Schutzkante</b> Blatt 5-fach verleimt, Klemmfix-Schnellbefestigung</p>											
	500	350	1800	10	Bu	1300	rund	•	<b>54786</b>	...478601	54789
<b>professional</b>	500	350	1950	10	Bu	1500	oval	•	<b>53514</b>	...351409	54151
Ersatz	Schutzkante			10					<b>54318</b>	...431804	
Ersatz	Klemmfix verzinkt			10					<b>54792</b>	...479202	
 <p><b>Schneeschieber „OBO“ Schutzkante nicht erforderlich</b> aus kunstharzgebundenem Pressholz gefertigt, leicht, nässeunempfindlich, salzbeständig, Klemmfix-Schnellbefestigung</p>											
	550	350	1650	10	Bu	1300	rund	•	<b>53752</b>	...375207	54789
<b>professional</b>	550	350	1800	10	Bu	1500	oval	•	<b>53754</b>	...375405	54151
Ersatz	Klemmfix verzinkt			10					<b>54792</b>	...479202	



Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz












Größe	 mm	 mm	 gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Stiel-Form	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
											
	400	330	1250	10	H	1100	rund	•	<b>54965</b>	...496506	54923
	500	370	1300	10	H	1100	rund	•	<b>54807</b>	...480703	54923
Ersatz	Alu-Profilkante 400 mm			10					<b>55270</b>	...527002	
Ersatz	Alu-Profilkante 500 mm			10					<b>55271</b>	...527101	
Ersatz	D-Griff			10					<b>53314</b>	...331401	
											
	550	380	1500	5	Alu	1180	rund	•	<b>55633</b>	...563307	
Ersatz	Alu-Profilkante			1					<b>55574</b>	...557405	
											
	550	380	1950	5	Alu	1280	ergon.	•	<b>54825</b>	...482509	55646
Ersatz	Alu-Profilkante			1					<b>55574</b>	...557405	
											
	550	350	2150	10	Bu	1500	oval	•	<b>54916</b>	...491600	54151
											
	500	350	2800	10	Bu	1300	rund	•	<b>54782</b>	...478205	54789
<b>professional</b>	500	350	2950	10	Bu	1500	oval	•	<b>53515</b>	...351508	54151
	Ausführung wie 54782 jedoch ohne Kante										
<b>Aktion</b>	500	350	2300	10	Bu	1300	rund	•	<b>53082</b>	...308205	54789
Ersatz	Aluminium Schutzkante			10					<b>54122</b>	...412209	
Ersatz	Stahlkante inkl. Niete			10					<b>54117</b>	...411707	
Ersatz	Klemmfix verzinkt			10					<b>54792</b>	...479202	



**professional**

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



Größe	mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Stiel-Form	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
											
<b>Schnee-/Straßenbesen</b> mit Elaston-Borsten und Kratzkante, für hartnäckigen Schmutz, Stielaufnahme aus Metall											
	400	70	700	10					<b>55705</b>	...570503	
	400	70	1200	5	H	1400	rund	•	<b>55706</b>	...570602	54639
											
<b>Schneescharre</b> Stahlblech, silber pulverbeschichtet mit Verstärkungsrippe											
1	400	160	1200	10					<b>53804</b>	...380405	
1	400	160	2000	5	Bu	1300	rund	•	<b>53805</b>	...380508	54280
2	500	180	1500	10					<b>53806</b>	...380607	
2	500	180	2300	5	Bu	1300	rund	•	<b>53807</b>	...380706	54280
											
<b>Eisstöber</b> gehärtet, silber pulverbeschichtet											
	180	140	900	10					<b>54780</b>	...478007	
	180	140	1700	5	Bu	1300	rund	•	<b>54781</b>	...478106	54280
											
<b>Eisstöber „Profi“</b> aus Spezialstahl, gehärtet, rot pulverbeschichtet, Schneide angeschliffen											
1	180	140	700	10					<b>55477</b>	...380405	
1	180	140	1600	5	Bu	1300	rund	•	<b>55478</b>	...380508	54280
											
<b>Eisstöber</b> geschmiedet, rot lackiert, Schneide angeschliffen, mit Federdülle											
	180	70	750	10					<b>54020</b>	...402002	
	180	70	1200	5	Bu	1300	rund	•	<b>54021</b>	...402101	54280
											
<b>Eisscharre</b> 4 mm Blattstärke, aus Spezialstahl gehärtet, rot pulverbeschichtet, Schneide angeschliffen											
	300	10	900	10					<b>55479</b>	...547901	
	300	10	1800	5	Bu	1300	rund	•	<b>55480</b>	...548007	54280
											
<b>Stoßscharre</b> mit auswechselbarem Federstahlblatt, 1,0 mm stark											
	300	160	850	10					<b>54711</b>	...471107	
	300	160	1750	5	Bu	1300	rund	•	<b>54712</b>	...471206	54280
Ersatz	Federstahlblatt			10					<b>54715</b>	...471503	







Größe	mm	mm	gramm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Stiel-Form	mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code	Ersatzstiel
-------	----	----	-------	-----	------------	-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------

**selbst ist der Mann**  
 Das Top-Handwerk-Magazin  
**SELBST AUSPROBIERT**  
**FAZIT: TTTTT**  
 Bewertet mit „SEHR GUT“  
 Ausgabe 2/2012  
[www.selbst.de](http://www.selbst.de)




**Schneehexe Maxi**  
 nahtlos aus verzinktem Stahlblech gepresst, eingewalelter Stabilisierungsrand, gerundete Ecken, mit verstärktem, kunststoffbeschichtetem Schiebebügel aus 1" Stahlrohr

	620	800	9000	1					• 54104	...410403	
Ersatz	Ersatzbügel			1					54310	...431002	



**Rollschippenrad aus Kunststoff**  
 (Zubehör für Schneehexe Maxi)  
 mit Befestigungsplatte, ideal zum Überbrücken schneefreier Flächen (Preis pro Stück)

	150	40	800	1					54110	...411004	
--	-----	----	-----	---	--	--	--	--	-------	-----------	--



**Schneehexe Kunststoff**  
**Alu-Profilkante**  
 hohe Seitenränder, ergonomischer Schiebebügel, mit Rollen, fertig montiert

	640	700	4900	1					• 54121	...412100	
Ersatz	Alu-Profilkante			1					55645	...564502	



**Schneelady Kunststoff**  
**Alu-Profilkante**  
 hohe Seitenränder, ergonomischer Schiebebügel, mit Rollen, fertig montiert

	820	440	3000	1					• 55634	...563406	
--	-----	-----	------	---	--	--	--	--	---------	-----------	--

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz











VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge mit Stiel	Art. Nr.	EAN-Code 4011798...	Ersatzstiel
-----	------------	--------------------------	-------------	------------------------	-------------

## SHW Service:

**Langlebigkeit durch auswechselbare Verschleißteile.  
Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit unserer Produkte.**

### Ersatzstiele

Ersatz	<b>Rundstiel</b> für alle Klemmfix	10	H	1300	<b>54789</b>	...478908
Ersatz	<b>Ovalstiel</b> für alle Klemmfix	10	Bu	1500	<b>54151</b>	...415101
Ersatz	<b>Rundstiel mit D-Griff</b> für Kunststoff 40 u. 50 cm	10	H	1200	<b>54923</b>	...492300
Ersatz	<b>Rundstiel gebogen</b> für alle Aluminium-Räumer	1	Bu	1400	<b>55244</b>	...524407
Ersatz	<b>Aluminiumstiel</b> für alle Ergonomic-Plus	10	Alu	1400	<b>55631</b>	...563109
Ersatz	<b>Aluminiumstiel</b> für Kunststoff (Modell 54825)	1	Alu	1280	<b>55646</b>	...564601
Ersatz	<b>Rundstiel</b> für Kinder Sperrholz	5	H	800	<b>54790</b>	...479004
Ersatz	<b>Rundstiel</b> für Schnee-/Eisscharre, Eisstößel, Stoßscharre	5	Bu	1300	<b>54280</b>	...428002
Ersatz	<b>Rundstiel</b> für alle Hallenser Randschaufeln	10	Bu	1300	<b>54033</b>	...403306



## SHW Point of sale.

**Schneller Zugriff zu Schneeräumern im Laden und vor dem Laden.**



Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz







INNOVATION  
mit  
TRADITION  
seit 1596







Holzarten:

Bu = Buche

WB = Weißbuche

H = Hartholz

Hi = Hickory (Handende blau Forst)

Es = Espe

E = Esche (Handende rot Forst)

**SHW**

Stiele und Zubehörteile

**K = Knopfgriff**

**Y = YD-Griff**

**T = T-Griff**

**D = Vollholz D-Griff  
(für Spaten)**

**D = Eisen D-Griff  
(für Spatengabel)**



**12**

SHW-SCHMIEDETECHNIK



## Stiele für Hacken und Gerätstiele

### Hackenstiel kantig

	Maße mm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Griff	Art. Nr.	EAN-Code 4011798...
	39 x 26	25	E	1350		<b>53668</b>	...366809
	66 x 30	25	E	1100		<b>53697</b>	...369701
Kuhfuß	39 x 26	25	E	450	K	<b>54570</b>	...457002
	39,5 x 29,5	25	E	1350		<b>53669</b>	...366908
	48 x 27	25	E	1350		<b>53670</b>	...367004
	44 x 22	25	E	1350		<b>53671</b>	...367103
Kuhfuß	44 x 22	25	E	450	K	<b>54605</b>	...460507
	50 x 24	25	E	1350		<b>53682</b>	...368209
	50 x 24	25	E	1100		<b>53683</b>	...368308
für Reuthacke großes Haus	58 x 32	25	E	1350		<b>53677</b>	...367707
für Reuthacke großes Haus	58 x 32	25	E	1100		<b>53678</b>	...367806
für Hopfenhacke extra lang	58 x 32	1	E	1900		<b>53689</b>	...368902
für Plathacke	66 x 30	25	E	1100		<b>53697</b>	...369701
für Kulturhacke	67 x 24	25	E	1100		<b>53686</b>	...368605

### Hackenstiel oval

für Gartenhacken und Häulein	29,5 x 20,5	25	E	1350		<b>53672</b>	...367202
	29,5 x 20,5	25	E	330		<b>54606</b>	...460606
für Felghacke	41,5 x 26,5	25	E	1350		<b>53674</b>	...367400
für Weinberghacke	43 x 29,5	25	E	1350		<b>53679</b>	...367905
für Weinberg-Karst (Kuhfuß)	28,5 x 52,5	1	E	1200	K	<b>53688</b>	...368803

### Einsteckstiel rund

für kleines Auge	Ø 34	25	E	1350		<b>53684</b>	...368407
------------------	------	----	---	------	--	--------------	-----------

### Wiedehopf- und Straßenhackenstiel

	56 x 36	25	E	1050		<b>53691</b>	...369107
--	---------	----	---	------	--	--------------	-----------

### Gerätstiel gebohrt, konisch

ohne Hülse Bohrung 12 mm		25	E	1350		<b>53700</b>	...370004
mit Hülse Bohrung 12 mm		25	E	1350		<b>54183</b>	...418300
ohne Hülse Bohrung 8 mm		25	E	1350		<b>54004</b>	...400404
mit Hülse Bohrung 8 mm		25	E	1350		<b>53185</b>	...318501

### Gerätstiel stumpf

	Ø 24	25	Es	1400		<b>54968</b>	...496803
	Ø 28	25	E	1350		<b>54091</b>	...409100
	Ø 28	25	Es	1400		<b>54639</b>	...463904

NEU





Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



	Maße mm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Griff	Art. Nr.	EAN-Code 4011798...
<b>Gerätестiele</b>							
<b>Gerätестiel mit Konus</b>							
	Ø 24	25	Es	1400		<b>54969</b>	...496902
	Ø 28	25	Es	1400		<b>53690</b>	...369008
	Ø 28	25	E	1350		<b>54092</b>	...409209
<b>NEU</b>	Ø 28	25	E	1400		<b>53115</b>	...311502
	Ø 28	25	Es	1500		<b>54617</b>	...461702
	Ø 28	25	Es	1600		<b>55976</b>	...597609
	Ø 28	25	Es	1800		<b>54624</b>	...462402
	Ø 28	25	Es	2200		<b>55441</b>	...544108
<b>Gerätестiel mit Sonderkonus</b>							
für Laubbesen mit runden Zinken	Ø 28	25	Es	1500		<b>55470</b>	...547000
für Laubbesen „Professional“	Ø 28	25	E	1350		<b>53315</b>	...331500
<b>Aluminiumstiel</b>							
		1		1900		<b>54884</b>	...488402
<b>Stiele für Gabeln</b>							
						<b>Stiel für Spatengabel</b>	
gebohrt, mit Zwinge und Kappe	Ø 36	25	E	850	T	<b>54571</b>	...457101
gebohrt, mit Zwinge und Kappe	Ø 38	25	E	850	T	<b>54579</b>	...457903
gebogen, für Dülle	Ø 40	5	E	850	T	<b>54061</b>	...406109
gebohrt, mit Zwinge und Kappe	Ø 36	25	E	1000	K	<b>54574</b>	...457408
gebohrt, mit Zwinge und Kappe	Ø 38	25	E	1000	K	<b>54563</b>	...456302
gebogen, für Dülle	Ø 40	5	E	950	K	<b>54060</b>	...406000
gebohrt, mit Zwinge und Kappe	Ø 38	1	E	850	D	<b>54575</b>	...457507
<b>Stiel für Kompostgabel</b>							
gebohrt, mit Zwinge und Kappe	Ø 36	25	E	1100	T	<b>53934</b>	...393409
<b>Dung-/ Streugabelstiel</b>							
gebohrt	Ø 36	25	E	1350		<b>54887</b>	...488709
gebohrt, mit Zwinge und Kappe	Ø 36	25	E	1350		<b>54523</b>	...452304
						<b>Dunghacken-/ Ballengabelstiel</b>	
gebohrt, gerade, mit Zwinge u. Kappe	Ø 36	25	E	1350		<b>54562</b>	...456203

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



	Maße mm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Griff	Art. Nr.	EAN-Code 4011798...
<b>Spatenstiele</b>							
						<b>Stiel für Heroldspaten</b>	
lackiert		25	E	1100	K	<b>54134</b>	...413404
lackiert		1	E	1900	K	<b>54872</b>	...487207
lackiert		25	E	950	T	<b>54135</b>	...413503
lackiert		25	Hi	950	T	<b>55954</b>	...595407
lackiert		25	E	950	D	<b>55952</b>	...595209
lackiert		25	E	950	YD	<b>54136</b>	...413602
für Bauspaten, natur		25	E	950	T	<b>54138</b>	...413800
für Bauspaten, natur		25	E	1100	K	<b>54137</b>	...413701
für Bauspaten, natur		25	E	950	D	<b>55953</b>	...595308
						<b>Stiel für Filia-Spaten</b>	
lackiert		25	E	930	T	<b>54144</b>	...414401
lackiert		25	Hi	930	T	<b>55956</b>	...595605
lackiert		25	E	1050	K	<b>54143</b>	...414302
						<b>Stiel gerade</b>	
für Apollo-Spaten		25	Bu	900	T	<b>54142</b>	...414203
für Apollo-Spaten		25	Bu	1050	K	<b>54141</b>	...414104
mit Konus, lackiert		25	E	900	T	<b>54150</b>	...415002
für Drainierspaten		25	Bu	900	T	<b>54154</b>	...415408
für Drainierspaten		25	Bu	1050	K	<b>54153</b>	...415309
für Havau-Spaten		25	Bu	850	T	<b>54447</b>	...444705
für Baumschulspaten, lackiert		25	E	950	T	<b>53882</b>	...388207
für Baumschulspaten, lackiert		25	Hi	950	T	<b>55957</b>	...595704
für Baumschulspaten, lackiert		25	E	1100	K	<b>53337</b>	...333702
für Schwarzwälder Hohlspaten		1	E	820	T	<b>55459</b>	...545907
für Krone und Havau Profi-Spaten		25	E	900	T	<b>54802</b>	...480208
für Krone und Havau Profi-Spaten		25	E	1050	K	<b>54244</b>	...424400
für Merkus-Stechspaten		25	E	850	T	<b>55972</b>	...597203
<b>Stiele für Kreuzhacken</b>							
						<b>Kreuzhackenstiel</b>	
mit Hülse, für 1,5 kg Hacke	39 x 58	25	E	930		<b>53698</b>	...369800
ohne Hülse, für 1,5 kg u. 2 kg Hacke	35 x 57	25	E	950		<b>54229</b>	...422901
für 2,5-3,5 kg Hacke	44 x 76	25	E	950		<b>53695</b>	...369503
für 2,5-3,5 kg Hacke	44 x 76	25	Bu	950		<b>54703</b>	...470308

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz





	Maße mm	VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Griff	Art. Nr.	EAN-Code 4011798...
<b>Stiele für Schaufeln und Bauwerkzeuge</b>							
						<b>Schaufelstiel</b>	
IA Güteklasse A, mit Einbrand		25	E	1300		<b>54132</b>	...413206
Güteklasse B		25	E	1300		<b>54389</b>	...438902
<b>NEU</b> GaLa-Bau Schaufelstiel, oval, gebogen		25	E	1350		<b>56125</b>	...612500
Schaufelstiel IB		25	Bu	1300		<b>54444</b>	...444408
IIA für Aluschaufel		25	Bu	1300		<b>54033</b>	...403306
für Spatenschaufel		25	E	1200		<b>53555</b>	...355506
für Spatenschaufel mit schwarzer Gummimanschette		10	E	1130		<b>55651</b>	...565103
für alle Holsteiner und Frankfurter Schaufeln		1	E	1000	T	<b>54520</b>	...452007
für alle Holsteiner und Frankfurter Schaufeln		1	E	1300	T	<b>54894</b>	...489409
für Autoschaufel		1	E	630	T	<b>54308</b>	...430807
						<b>Vorschlaghammer- / Schlegelstiel</b>	
für 3 + 4 kg	42,5 x 25	10	E	700		<b>54945</b>	...494502
für 5 + 6 kg	47 x 29	10	E	800		<b>54946</b>	...494601
für 8 + 10 kg	52 x 32	10	E	900		<b>54947</b>	...494700
						<b>Straßenrechenstiel</b>	
	Ø 36	25	E	1600		<b>54581</b>	...458108
						<b>Bau-/Gartenrechenstiel</b>	
	Ø 29/30	25	E	1500		<b>55975</b>	...597500
						<b>Bauscharrenstiel gerade</b>	
		25	Bu	1300		<b>54280</b>	...428002
						<b>Erdlochausheberstiel</b>	
		1	E	1000		<b>54569</b>	...456906
		1	E	1800		<b>54931</b>	...493109
						<b>Kellerschaufelstiel</b>	
		1	Bu	750		<b>54443</b>	...444309
						<b>Handfäustelstiel</b>	
		10	E	260		<b>55045</b>	...504508
		10	E	300		<b>55046</b>	...504607
						<b>Schlosserhammerstiel</b>	
		10	E	280		<b>55042</b>	...504201
<b>NEU</b>		10	E	300		<b>56123</b>	...612302
		10	E	330		<b>55043</b>	...504300
<b>NEU</b>		10	E	350		<b>56124</b>	...612401
		10	E	380		<b>55044</b>	...504409



**Stiele für Forstwerkzeuge**

	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Griff	Art. Nr.	EAN-Code
<b>Axtstiel mit KF-Griff</b>					
für Äxte mit 1.000 g, lackiert	E	600		<b>55316</b>	...531603
für Äxte mit 1.200 g, 1250, 1400 g, lackiert	E	700		<b>55317</b>	...531702
für Äxte mit 1.200 g, 1400 g, 1600 g, lackiert	E	800		<b>55318</b>	...531801
für Iltis Axt 800 g, lackiert	E	700		<b>55962</b>	...596206
für Spaltaxt Blitz, 2.000 g, lackiert	E	800		<b>55964</b>	...596404
für Schlegelaxt, lackiert	E	850		<b>54044</b>	...404402
für Stuttgarter Spaltbeil, 1.250 g, lackiert	E	450		<b>55966</b>	...596602
für Schwarzwälder Spezialaxt, 1100 g, lackiert	E	500		<b>54974</b>	...497404
für Schwarzwälder Spezialaxt, 2000 g, lackiert	E	800		<b>54975</b>	...497503
<b>Sapiestiel mit KF-Griff</b>					
groß	E	1150		<b>54051</b>	...405102
<b>Handsapiestiel mit KF-Griff</b>					
lackiert	E	380		<b>54052</b>	...405201
lackiert	E	800		<b>55417</b>	...541701
<b>Kultursichel-Stiel</b>					
lang	E	900		<b>53701</b>	...370103
kurz	E	450		<b>54439</b>	...443906
<b>Zimmermannsbeil-Stiel</b>					
rechts, lackiert	E	400		<b>54267</b>	...426701
links, lackiert	E	400		<b>54268</b>	...426800
Schwäbische-Form, lackiert	E	450		<b>54066</b>	...406604
<b>Forstbeil-Stiel</b>					
600 g, lackiert	E	360		<b>54367</b>	...436700
800 g, lackiert	E	380		<b>54368</b>	...436809
1.000 g, lackiert	E	400		<b>54369</b>	...436908
<b>Spalthammer-Stiel</b>					
lackiert	E	900		<b>54067</b>	...406703
lackiert	Hi	900		<b>54038</b>	...403801
natur	E	900		<b>53799</b>	...379908
<b>Rindenschäler-Stiel</b>					
natur	E	1200		<b>54065</b>	...406505
<b>Wendehakenstiel</b>					
natur, schwere Ausführung	E	1150		<b>54064</b>	...406406
<b>Einsatzholz</b>					
für Alu-/Stahl-Scheitkeil	WB	240		<b>54056</b>	...405607

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz







VPE	Stiel-Holz	Stiel-Länge	Griff	Art. Nr.	EAN-Code
					4011798...

### Stiele für REX „Premium-Werkzeuge“



	Fugenkratzer lang	5	E	1350	<b>55937</b>	...593700
<b>NEU</b>	Weinrebenschneider	5	E	1000	<b>56115</b>	...611503
	Wiedehopf	5	E	1050	<b>54016</b>	...401609
	Sauzahn / Wiedehopf klein	5	E	1350	<b>54538</b>	...453806
	Hochbeet-Sauzahn	5	E	400	<b>53699</b>	...369909
	Hacken allgemein	5	E	1350	<b>54539</b>	...453905
	Kreuzhacke (mit Hülse)	5	E	950	<b>54808</b>	...480802
	Mulcher / Laubbesen verstellbar	5	E	1350	<b>54540</b>	...454001
	Schaufeln gepresst und geschmiedet	5	E	1300	<b>54809</b>	...480901
	Gärtnerspaten	5	E	1300	T <b>54810</b>	...481007
	Freizeitspaten / Edelstahl	5	E	900	T <b>54541</b>	...454100
	Spatengabel groß (mit Zwinge und Kappe)	5	E	850	T <b>54811</b>	...481106
	Spatengabel klein, Rosen-/Kompostgabel (mit Zwinge und Kappe)	5	E	850	T <b>54542</b>	...454209
	Dunggabel (mit Zwinge und Kappe)	5	E	1350	<b>54812</b>	...481205
	Grabeschaufel/Ampferausstecher	5	E	950	T <b>54543</b>	...454308
	Beetreiben	5	E	1500	<b>54591</b>	...459105
	Laubbesen unverstellbar	5	E	1350	<b>53083</b>	...308304
<b>NEU</b>	Laubbesen "Professional"	5	E	1350	<b>56127</b>	...612708
	Kurzstielgeräte 54749, 54750, 54751, 54752 bis 04/2020	5	E	400	<b>54788</b>	...478809
<b>NEU</b>	Kurzstielgeräte 54749, 54750, 54751 ab 05/2020	5	E	400	<b>53699</b>	...369909
	Unkrautausstecher lang	5	E	800	<b>54956</b>	...495608
	Unkrautausstecher „Profi“	5	E	820	<b>55375</b>	...537506

### Stiele für Black Forest „Premium-Werkzeuge“



	Fugenkratzer lang	5	E	1350	<b>55938</b>	...593809
	Sauzahn / Wiedehopf klein	5	E	1350	<b>53365</b>	...336505
	Hochbeet-Sauzahn	5	E	400	<b>53376</b>	...337601
	Hacken allgemein	5	E	1350	<b>53043</b>	...304306
	Feld- und Gartenhacke	5	E	1350	<b>53181</b>	...318105
	Spargelhacke	5	E	1400	<b>53364</b>	...336406
	Kreuzhacke (mit Hülse)	5	E	950	<b>55951</b>	...595100
	Mulcher / Laubbesen verstellbar	5	E	1350	<b>53663</b>	...366304
	Schaufeln gepresst	5	E	1300	<b>53852</b>	...385206
	Leichtmetall Hallenser	5	E	1300	<b>53829</b>	...382908
	Gärtnerspaten	5	E	950	T <b>55949</b>	...594905
	Freizeitspaten	5	E	900	T <b>55977</b>	...597708
	Spatengabel groß (mit Zwinge und Kappe)	5	E	850	T <b>55950</b>	...595001
	Spatengabel klein, Rosen-/Kompostgabel (mit Zwinge und Kappe)	5	E	850	T <b>55979</b>	...597906
	Dunggabel (mit Zwinge und Kappe)	5	E	1350	<b>55980</b>	...598002
	Beetreiben	5	E	1500	<b>53712</b>	...371209
	Laubbesen "Professional"	5	E	1350	<b>53830</b>	...383004
	Laubbesen unverstellbar	5	E	1350	<b>53898</b>	...389808
	Häulein	5	E	330	<b>53351</b>	...335102
<b>NEU</b>	Kurzstielgeräte für 55720, 56108	5	E	400	<b>53376</b>	...337601
	Unkrautausstecher lang	5	E	800	<b>53832</b>	...383202
	Unkrautausstecher „Profi“	5	E	820	<b>53833</b>	...383301

Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



VPE Art. EAN-Code  
Nr. 4011798...

Hickory

## Zubehör für Feld- und Gartenhacken, Forstgeräte, Spaten und Schaufeln




### Keile

Sfix-Metall-Keile-Satz, Inh. 3 Stück, sortiert, SB verpackt	5	<b>54970</b>	...497008
Stahl-Ringkeile-Satz, Inh. 6 Stück, sortiert, SB verpackt	5	<b>54971</b>	...497107
Forst-Holzkeile-Satz, Inh. 6 Stück, sortiert, SB verpackt	5	<b>54972</b>	...497206
Hacken-Holzkeile-Satz, Inh. 8 Stück, sortiert, SB verpackt	5	<b>54973</b>	...497305



### Spatentritte

Inh. 2 Stück, SB verpackt	5	<b>54186</b>	...418607
---------------------------	---	--------------	-----------



### Ersatzringe für Scheitkeil

Stahling Ø 75 mm, SB verpackt	1	<b>53968</b>	...396806
Aluring Ø 75 mm, SB verpackt	1	<b>53971</b>	...397100



### Pio-Hacken-Hülse

schwarz, pulverbeschichtet	1	<b>54309</b>	...430906
----------------------------	---	--------------	-----------



### Stahlschutzkanten für Aluminium-/ Randschaufel

für Größe 5 mit Nieten, SB verpackt	5	<b>54109</b>	...410908
für Größe 7 mit Nieten, SB verpackt	5	<b>54108</b>	...410809
für Größe 9 mit Nieten, SB verpackt	5	<b>54107</b>	...410700
lose Nieten für Größe 5, 7, 9	5	<b>54106</b>	...410601



### Ersatzmesser für Rübenhacke (Dän. Form)

Größe 16, SB verpackt	5	<b>54323</b>	...432306
Größe 18, SB verpackt	5	<b>54517</b>	...451703
Größe 20, SB verpackt	5	<b>54518</b>	...451802





VPE  
**Art. Nr.** EAN-Code  
 4011798...

### Zubehör Sensen



**Sensenring**

für Stahlrohr-Sensenworb, mit Schlüssel, SB verpackt

5 **54081** ...408103

für Holzworb, mit Schlüssel, SB verpackt

5 **54432** ...443203



**Sensenringschlüssel**

SB verpackt

1 **54845** ...484503



**Sensenworbgriff**

für Stahlrohr-Sensenworb, mit Schraube

1 **54082** ...408202



**Sensenwetzstein**  
 „Carborundum“

auf Steckkarte

10 **54089** ...408905

### Zubehör Rechen




**Ersatzzinken**

für Holzrechen, SB verpackt, Inhalt 10 Stück

5 **53945** ...394505

### Zubehör Gabeln



**Zwinge für Dung-, Streu- und Spatengabel**

Ø 36 mm, mit Kappe, SB verpackt

5 **54566** ...456609

Ø 38 mm, mit Kappe, SB verpackt

5 **54565** ...456500


Stiel-Holz: E = Esche, Es = Espe, Bu = Buche, Hi = Hickory, H = Hartholz



**INNOVATION  
mit  
TRADITION  
seit 1596**

### **SHW: Eine starke Marke im Regal**

.... und wir stellen Ihnen ganz  
individuelle Bestückungsvorschläge  
nach regionalen Anforderungen  
zur Verfügung



**Bestückungsmöglichkeiten für Tego-Systeme**  
Rasterbreite 1,00 m, 1,25 m, 1,33 m

**Spezielle Warenträger und  
selbstklebende Werbefolien sorgen  
für eine attraktive Präsentation  
und kommunizieren das  
unverwechselbare SHW-Corporate Design**



Kompakte Präsentation im Regal

Regalblende mit Marke und Naturstimmung






## Bestückungsvorschläge für SHW-Handgeräte



3 x 1,25 m Bau/Garten



2 x 1,25 m Garten



2 x 1,25 m Kombination





2 x 1,25 m Bau/Garten




1 x 1,25 m Kombination



1 x 1,25 m Kombination



**Bestückungsvorschlag für SHW „Premium Werkzeuge“ für den Garten**



**2 x 1,25 m**



**2 x 1,25 m**


**Bestückungsvorschlag für SHW-Forstwerkzeuge**



**1 x 1,25 m**



## Bestückungsvorschlag für SHW-Stiele



Unsere Warenpräsentationen werden gezielt in den Verkaufswänden auf Umschlaghäufigkeit abgestimmt und garantieren eine optimale Bestückung



**Attraktive VerkaufsdDisplays als Sonderplatzierung am Point of Sale für den In- und Outdoor-Bereich gehören ebenfalls zu unserem Marketing Konzept**



**Kinder-Display,  
fahrbar,  
für 90 Geräte**

**Saisonnell abgestimmte Produkte sind Garant dafür, gezielte Verkaufsförderung zu betreiben**



**Outdoor-Display,  
800 x 1200 mm**



Ein Großteil aller Kaufentscheidungen werden am Point of Sale (POS) getroffen



**Bodenständer  
für 10 Schneeräumgeräte**



**Winter-Display,  
600 x 800 mm**



**SHW Qualität: Bewertet und ausgezeichnet**

**SHW Qualität: von Profis für den**



**selbst**  
ist der Mann  
Das Do-it-yourself-Magazin

**PRAXISTEST**

**GUT (1,7)**  
Zusammen mit 6 weiteren Produkten

Ausgabe 04/2017  
11 Produkte im Test

[www.selbst.de](http://www.selbst.de)

- 54749 Rex Häckchen
- 54752 Rex Kleinrechen
- 54814 Rex-Blumenkelle
- 54813 Rex Unkrautausstecher
- 53540 Rex-Bio-Hochbeet-Sauzahn

**selbst**  
ist der Mann  
Das Do-it-yourself-Magazin

**PRAXISTEST**

**TESTSIEGER**

Note SEHR GUT (1,4)  
Ausgabe 4/2012

[www.selbst.de](http://www.selbst.de)

54779 Rex Laubbesen



**SHW Qualität: Werksgarantie,**

für den Gärtner designt

**Rex**<sup>®</sup>

**5 Jahre Garantie**

Premium-Werkzeuge  
aus der  
Schwarzwaldschmiede





Forst geprüft



Kuratorium für Waldarbeit und Forstechnik e.V.



für ein langlebiges Produkt



55583 Schneeräumer



54104 Schneehexe






## SHW Außendienst

**INNOVATION  
mit  
TRADITION  
seit 1596**

Sachsen,Thüringen, Sachsen-Anhalt PLZ 06			
<b>Andreas Bauch</b>	<b>Industriervertretungen 08371 Glauchau/ Reinholdshain</b> Auenblick 46	Telefon	+49 (0)3763 159 96
		Telefax	+49 (0)3763 159 97
		Mobil	+49 (0)170 27786 57
		e-mail	ab-info.bauch@t-online.de
Bayern			
<b>Marcel Hochstatter</b>	<b>Industriervertretungen 73432 Aalen</b> Hohenzollernstraße 2	Telefax	+49 (0)3212120 88 34
		Mobil	+49 (0)151 5129 5915
		e-mail	marcelhochstatter@online.de
Baden-Württemberg			
<b>Karl-Heinz Hommel</b>	<b>Industriervertretungen 73441 Bopfingen- Unterriffingen</b> Teichfeldstraße 2	Telefon	+49 (0)7362 7262
		Telefax	+49 (0)7362 7291
		Mobil	+49 (0)170 4749553
		e-mail	karl-heinz.hommel@t-online.de
Berlin, Brandenburg			
<b>Stefan Boden</b>	<b>Industriervertretungen 12527 Berlin</b> Striesower Weg 12 A	Telefon	+49 (0)30 67549964
		Telefax	+49 (0)30 67549965
		Mobil	+49 (0)172 3084475
		e-mail	info@stefanboden.de
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Luxemburg			
<b>Ulrich Biner</b>	<b>Industriervertretungen 61381 Friedrichsdorf</b> Kamillenweg 4	Telefon	+49 (0)6172 951088
		Mobil	+49 (0)172 9318851
		e-mail	info@whbtools.de
Niedersachsen, Ostwestfalen/Lippe, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Sachsen-Anhalt PLZ 39			
<b>Heinz W. Sieverling</b> Inh. Henner Sieverling	<b>Industriervertretungen 31234 Edemissen/Abbensen</b> Mühlenstraße17	Telefon	+49 (0)5177 986474
		Telefax	+49 (0)5177 98 6240
		Mobil	+49 (0)171 8920561
		e-mail	info@sieverling-industrie.de
Nordrhein-Westfalen ohne Ostwestfalen/Lippe			
<b>Axel Halt auf der Heide</b>	<b>42327 Wuppertal (Vohwinkel)</b> Simonshöfchen 28	Telefon	+49 (0)202 730026
		Telefax	+49 (0)202 738084
		e-mail	info@axelhaltaufderheide.de










Spezialprospekt:  
ICE



Spezialprospekt:  
Konzeptionelle  
Modullösungen für  
den Handel



Imageprospekt





Spezialprospekt:  
Industrieteile





# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## Geltung der Bedingungen

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Abweichende Geschäftsbedingungen des Partners, die durch uns nicht ausdrücklich anerkannt werden, haben keine Gültigkeit.

## Angebot und Vertragsschluss

2. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Bestellungen/Listungen werden erst mit unserer schriftlichen Bestätigung verbindlich. Entsprechendes gilt für Ergänzungen, Abänderungen und Nebenabreden.
3. Die in Katalogen, Preislisten oder den zum Angebot gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen und Leistungsbeschreibungen sind branchenübliche Näherungswerte, es sei denn, dass sie in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet wurden. Technische Änderungen sind grundsätzlich vorbehalten.
4. Die Mindestabnahmemengen sind die jeweiligen Verpackungseinheiten gemäß Katalog. Werden bei den Auftragspositionen keine Originalverpackungseinheiten (VPE) laut unserer Preisliste abgenommen, wird ein Anbruchzuschlag von 5 % berechnet.

## Preisstellung

5. Soweit nicht anders angegeben, sind die Preise der jeweils aktuellen Händlerpreislisten (HEK), abzüglich der Rabatt-/Nettopreisvereinbarungen oder die in unseren Angeboten enthaltenen Preise gültig. Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung genannten Preise in Euro zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Darüber hinausgehende Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet. Bleibt der Rechnungsbetrag unter Euro 150,- wird ein Mindermengenzuschlag von Euro 15,- berechnet.
6. Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Werk, ausschließlich Versicherung und Verpackung.
7. Tritt eine wesentliche Änderung der Lohn-, Material-, Energiekosten, Wechselkursschwankungen etc. ein, behalten wir uns eine angemessene Anpassung der Preise auch während der Saison vor.

## Lieferkonditionen

8. Bei einem Netto-Warenwert ab Euro 750,- liefern wir frei Haus.  
Lieferungen unter der mit Ihrem Hause vereinbarten frei-Haus-Grenze werden mit Euro 30,- oder Paketdienstsendungen mit Euro 15,- verrechnet.  
Sendungen unter Euro 250,- gehen ab Werk, ausschließlich Verpackung.  
Selbstabholer erhalten 3 % Frachvergütung ab Euro 750,- Netto-Warenwert.

## Lieferung

9. Die Lieferzeit gilt als nur annähernd vereinbart. Auch wenn eine kalendermäßig bestimmte Lieferzeit vereinbart ist, liegt noch kein Fixhandelsgeschäft im Sinne von § 376 Abs. 1 HGB vor. Hierfür bedarf es zusätzlich der Einigung der Vertragspartner darüber, dass z. B. bei Saisonware oder Werbeaktionen der Vertrag bei Nichteinhaltung der Lieferfrist ohne weiteres durch Rücktritt beendet und, sofern uns ein Verschulden trifft, Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangt werden kann. Im übrigen bedürfen Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, der Schriftform.
10. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben von Zulieferungen unserer Lieferanten usw. - haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass der Partner hieraus Schadensersatzansprüche herleiten kann. Treten die vorgenannten Hindernisse beim Partner ein, so gelten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtung.
11. Die Vertragspartner sind verpflichtet, dem anderen Teil Anfang und Ende von Hindernissen der vorbezeichneten Art unverzüglich mitzuteilen.
12. Teillieferungen und Teilleistungen sind, soweit handelsüblich, zulässig und werden gesondert in Rechnung gestellt. Sie sind ausnahmsweise dann unzulässig, wenn die teilweise Erfüllung des Vertrages für den Partner kein Interesse hat.
13. Von der Bestellung abweichende Liefermengen sind innerhalb der in der DIN 7521 festgelegten Toleranzen zulässig. Für die Berechnung ist die von uns festgelegte Liefermenge maßgebend.
14. Beeinflussen spätere Änderungen des Vertrages durch den Partner die Lieferfrist, so kann sich diese in angemessenem Umfang verlängern.

## Eigentumsvorbehalt

15. Wir behalten uns das Eigentum an dem gelieferten Gegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Kommt der Partner seinen vertraglichen Pflichten nicht nach, insbesondere im Fall des Zahlungsverzugs, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und den gelieferten Gegenstand herauszuverlangen; der Partner ist zur Herausgabe des Gegenstandes verpflichtet.
16. Der Partner ist berechtigt, den gelieferten Gegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungswertes unserer Forderung bzw. entsprechend dem Wert der gelieferten Vorbehaltsware ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Partner zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Partner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Die Be- und Verarbeitung des gelieferten Gegenstandes erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert des von uns gelieferten Gegenstandes zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn der gelieferte Gegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt wird. Wird der gelieferte Gegenstand mit einem Grundstück verbunden, so tritt der Partner uns die Forderung zur Sicherheit ab, die ihm aufgrund der Verbindung gegen einen Dritten erwachsen. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Partners freizugeben, sofern ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt.
17. Bei Zahlungsverzug des Partners sind wir nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, auch ohne Rücktritt auf Kosten des Partners die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.
18. Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Partner schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.
19. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware, in die uns abgetretenen Forderungen oder in sonstige Sicherheiten hat der Partner uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.
20. Wir werden die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Partners insoweit freigeben, als der realisierbare Wert der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 Prozent übersteigt.
21. Wir stehen ein für einwandfreie Herstellung der von uns gelieferten Ware.



## Sachmängel

1. Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Partner oder Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, stehen wir ebensowenig ein, wie für die Folgen unsachgemäßer und ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Partners oder Dritter. Gleiches gilt für Mängel, die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern.
2. Die Verjährung der Sachmängelansprüche richtet sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, nach dem Gesetz.
3. Offene Mängel hat der Partner unverzüglich nach Eingang der Ware am Bestimmungsort, verdeckte Mängel unverzüglich nach Entdeckung des Fehlers schriftlich zu rügen.
4. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge bessern wir nach unserer Wahl die beanstandete Ware nach oder liefern einwandfreien Ersatz.
5. Kommen wir diesen Verpflichtungen nicht oder nicht vertragsgemäß innerhalb einer angemessenen Zeit nach, so kann der Partner uns schriftlich eine letzte Frist setzen, innerhalb der wir unseren Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist kann der Partner Minderung des Preises verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder die notwendige Nachbesserung selbst oder von einem Dritten auf unsere Kosten und Gefahr vornehmen lassen. Wurde die Nachbesserung erfolgreich von dem Partner oder einem Dritten durchgeführt, so sind alle Ansprüche des Partners mit Erstattung der ihm entstandenen angemessenen Kosten abgegolten. Eine Kostenerstattung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die Ware nach unserer Lieferung an einen anderen Ort verbracht worden ist, es sei denn, dies entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.

## Zahlungsbedingungen

6. Soweit nicht anders vereinbart, sind alle Rechnungen nach erfolgter Warenlieferung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum werden 2% Skonto gewährt, sofern der Partner nicht mit der Begleichung von Forderungen in Verzug ist.
7. Haben wir unstreitig teilweise fehlerhafte Ware geliefert, ist unser Partner dennoch verpflichtet, die Zahlung für den fehlerfreien Anteil zu leisten, es sei denn, dass die Teillieferung für ihn kein Interesse hat. Im übrigen kann der Partner nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Gegenansprüchen aufrechnen.
8. Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe des Satzes in Rechnung zu stellen, den die Bank uns für Kontokorrentkredite berechnet, mindestens aber in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz.
9. Im Falle verzögerter Zahlung können wir nach schriftlicher Mitteilung an den Partner die Erfüllung unserer Verpflichtungen bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen.
10. Wechsel und Schecks werden nur nach Vereinbarung sowie nur erfüllungshalber und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen werden vom Tage der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Eine Gewähr für richtige Vorlage des Wechsels und für Erhebung von Wechselprotest wird ausgeschlossen.
11. Schaltet der Partner eine Zentralregulierungsgesellschaft ein, tritt der schuldbeitragende Rechnungsausgleich erst mit Zahlungsgutschrift auf unserem Konto ein.
12. Wenn nach Vertragsschluss erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Partners gefährdet wird, so können wir die Leistung verweigern und dem Partner eine angemessene Frist bestimmen, in welcher er Zug um Zug gegen Lieferung zu zahlen oder Sicherheit zu leisten hat. Bei Verweigerung des Partners oder erfolglosem Fristablauf können wir vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung fordern.

## Verkaufshilfen

13. Verkaufs- und Präsentationshilfen, die dem Partner kostenlos zur Verfügung gestellt werden, bleiben unser Eigentum und können jederzeit zurückgefordert werden. Während der Nutzung der Verkaufs- und Präsentationshilfen durch den Partner geht jedes damit verbundene Risiko auf ihn über. Er verpflichtet sich, die Verkaufs- und Präsentationshilfen nur mit unseren Waren zu bestücken und bei von ihm zu vertretendem Verlust oder Beschädigung Ersatz zu leisten.

## Sonstige Ansprüche

14. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind sonstige und weitergehende Ansprüche des Partners gegen uns ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verzug, aus Unmöglichkeit der Leistung, aus schuldhafter Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, aus Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind. Vor allem haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Partners.
15. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn wir den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht oder wenn wir wesentliche Vertragspflichten verletzt haben. Wurde eine wesentliche Vertragspflicht durch uns verletzt, haften wir nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.
16. Die Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der gelieferten Ware für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Sie gilt auch nicht bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, beim Fehlen von zugesicherten Eigenschaften, wenn und soweit die Zusage gerade bezweckt hat, den Partner gegen Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind, abzusichern.
17. Rückgriffsansprüche des Partners gegen uns bestehen nur insoweit, als der Partner mit seinem Abnehmer keine Vereinbarung getroffen hat, die über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehen. Für den Umfang der Rückgriffsansprüche gilt ferner Ziff. 23, letzter Satz entsprechend.
18. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

## Urheberrechte

19. Überlassene Unterlagen und Zeichnungen sowie von uns erbrachte Leistungen und Vorschläge für die Gestaltung und Herstellung von Schmiedeteilen dürfen ohne unsere Zustimmung Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

## Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit und Übertragbarkeit der Vertragsrechte

20. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den Warenkauf (CISG - "Wiener Kaufrecht") ist ausgeschlossen.
21. Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Wechsel- und/oder Scheckprozesses ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand, soweit der Partner Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen ist. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Partners zu klagen.
22. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. In diesem Fall sind die Vertragspartner verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.
23. Die beiderseitigen Vertragsrechte dürfen nur im wechselseitigen Einverständnis übertragen werden.

**Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.**

**Datenschutz:** Siehe [www.shw-fr.de](http://www.shw-fr.de)



# SHW SCHMIEDETECHNIK GmbH & Co. KG

Friedrichstal

Wilhelm-Heusel-Straße 18

D - 72270 Baiersbronn

Telefon +49 (0) 7442 8418-0

Telefax +49 (0) 7442 7006

e-mail [info@shw-fr.de](mailto:info@shw-fr.de)

[www.shw-fr.de](http://www.shw-fr.de)

